

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



ΚΟΥΒΑΤΑΣ

Υδραυλικά & Πνευματικά Συστήματα




ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Υδραυλικά Έμβολα	Σελ. 1-4
Βάκτρα - Τούμπο	Σελ. 5
Παρελκόμενα Εμβόλων	Σελ. 6-8
Αντλίες Γραναζωτές	Σελ. 9-13
Αντλίες Γραναζωτές - Βάσεις Ρουλεμάν	Σελ. 14
Βάσεις Ρουλεμάν Αντλιών - Γραναζωτά Μοτέρ	Σελ. 15
Άκρα Αντλιών	Σελ. 16
Πολ/στες - Συμπλέκτες - Κομπλεράκια	Σελ. 17
Χειριστήρια	Σελ. 18-20
Χειραντλίες & Καζανάκια - Μοτέρ	Σελ. 21
Μοτέρ Υδραυλικά - Μειωτές	Σελ. 22
Μοτέρ Υδραυλικά	Σελ. 23
Εγκέφαλοι	Σελ. 24
Παρελκόμενα Υδραυλικών Εγκεφάλων	Σελ. 25
Ηλεκτροβαλβίδες CETOP3	Σελ. 26
Ηλεκτροβαλβίδες CETOP5	Σελ. 27
Βαλβίδες Πίεσεως NG6 & Πηνία	Σελ. 28
Τάκοι Ηλεκτροβαλβίδων	Σελ. 29
Bankable Ηλεκτροβαλβίδες	Σελ. 30-31
Βαλβίδες Cartridge & Θέσεις Βαλβίδων	Σελ. 32
Μιζαντλίες - Power Packs	Σελ. 33
Πηνία - Diverter Valves - Joystick	Σελ. 34
Συσσωρευτές Αζώτου - Πιεσοστάτες	Σελ. 35
Βαλβίδες Πίεσεως	Σελ. 36-40
Βάνες Λαδιού	Σελ. 41
Βάνες Λαδιού - Τερματικά - Ρακόρ	Σελ. 42
Ψυγεία Λαδιού	Σελ. 43
Υδραυλικά Φίλτρα	Σελ. 44
Φίλτρα - Δεξαμενές - Παρελκόμενα Δεξαμενών	Σελ. 45
Παρελκόμενα Δεξαμενών	Σελ. 46
Φλάντζες - Μανόμετρα	Σελ. 47
Βάσεις Αντικραδασμικές	Σελ. 48-49



Υδραυλικά Έμβολα




Φ40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΟΥΜΠΟ A mm	ΒΑΚΤΡΟ S mm	ΔΙΑΔΡ. mm	L mm	E mm	C mm	H mm	G inc	Τ.Χ.ΠΩΛ.
O 040/050-020-0050	40	20	50	180	50	22	16	1/4	
O 040/050-020-0100	40	20	100	230	50	22	16	1/4	
O 040/050-020-0150	40	20	150	280	50	22	16	1/4	
O 040/050-020-0200	40	20	200	330	50	22	16	1/4	
O 040/050-020-0250	40	20	250	380	50	22	16	1/4	
O 040/050-020-0300	40	20	300	430	50	22	16	1/4	
O 040/050-020-0350	40	20	350	480	50	22	16	1/4	
O 040/050-020-0400	40	20	400	530	50	22	16	1/4	
O 040/050-020-0450	40	20	450	580	50	22	16	1/4	
O 040/050-020-0500	40	20	500	630	50	22	16	1/4	
O 040/050-020-0550	40	20	550	680	50	22	16	1/4	
O 040/050-020-0600	40	20	600	730	50	22	16	1/4	
O 040/050-025-0650	40	25	650	780	50	22	16	1/4	
O 040/050-025-0700	40	25	700	830	50	22	16	1/4	
O 040/050-025-0750	40	25	750	880	50	22	16	1/4	
O 040/050-025-0800	40	25	800	930	50	22	16	1/4	
O 040/050-025-0850	40	25	850	980	50	22	16	1/4	
O 040/050-025-0900	40	25	900	1030	50	22	16	1/4	
O 040/050-025-0950	40	25	950	1080	50	22	16	1/4	
O 040/050-025-1000	40	25	1000	1130	50	22	16	1/4	

Υδραυλικά Έμβολα

Υδραυλικά Έμβολα




Φ50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΟΥΜΠΟ A mm	ΒΑΚΤΡΟ S mm	ΔΙΑΔΡ. mm	L mm	E mm	C mm	H mm	G inc	Τ.Χ.ΠΩΛ.
O 050/060-025-0100	50	25	100	240	60	22	17	3/8	
O 050/060-025-0150	50	25	150	290	60	22	17	3/8	
O 050/060-025-0200	50	25	200	340	60	22	17	3/8	
O 050/060-025-0250	50	25	250	390	60	22	17	3/8	
O 050/060-025-0300	50	25	300	440	60	22	17	3/8	
O 050/060-025-0350	50	25	350	490	60	22	17	3/8	
O 050/060-025-0400	50	25	400	540	60	22	17	3/8	
O 050/060-025-0450	50	25	450	590	60	22	17	3/8	
O 050/060-025-0500	50	25	500	640	60	22	17	3/8	
O 050/060-025-0550	50	25	550	690	60	22	17	3/8	
O 050/060-025-0600	50	25	600	740	60	22	17	3/8	
O 050/060-030-0650	50	30	650	790	60	22	17	3/8	
O 050/060-030-0700	50	30	700	840	60	22	17	3/8	
O 050/060-030-0750	50	30	750	890	60	22	17	3/8	
O 050/060-030-0800	50	30	800	940	60	22	17	3/8	
O 050/060-030-0850	50	30	850	990	60	22	17	3/8	
O 050/060-030-0900	50	30	900	1040	60	22	17	3/8	
O 050/060-030-0950	50	30	950	1090	60	22	17	3/8	
O 050/060-030-1000	50	30	1000	1140	60	22	17	3/8	

Υδραυλικά Έμβολα

Υδραυλικά Έμβολα




Φ60

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΟΥΜΠΟ A mm	ΒΑΚΤΡΟ S mm	ΔΙΑΔΡ. mm	L mm	E mm	C mm	H mm	G inc	Τ.Χ.ΠΩΛ.
O 060/070-030-0100	60	30	100	260	70	23	17	3/8	
O 060/070-030-0150	60	30	150	310	70	23	17	3/8	
O 060/070-030-0200	60	30	200	360	70	23	17	3/8	
O 060/070-030-0250	60	30	250	410	70	23	17	3/8	
O 060/070-030-0300	60	30	300	460	70	23	17	3/8	
O 060/070-030-0350	60	30	350	510	70	23	17	3/8	
O 060/070-030-0400	60	30	400	560	70	23	17	3/8	
O 060/070-030-0450	60	30	450	610	70	23	17	3/8	
O 060/070-030-0500	60	30	500	660	70	23	17	3/8	
O 060/070-030-0550	60	30	550	710	70	23	17	3/8	
O 060/070-035-0600	60	35	600	760	70	23	17	3/8	
O 060/070-035-0650	60	35	650	810	70	23	17	3/8	
O 060/070-035-0700	60	35	700	860	70	23	17	3/8	
O 060/070-035-0750	60	35	750	910	70	23	17	3/8	
O 060/070-035-0800	60	35	800	960	70	23	17	3/8	
O 060/070-035-0850	60	35	850	1110	70	23	17	3/8	
O 060/070-035-0900	60	35	900	1160	70	23	17	3/8	
O 060/070-035-0950	60	35	950	1210	70	23	17	3/8	
O 060/070-035-1000	60	35	1000	1260	70	23	17	3/8	

Υδραυλικά Έμβολα

Υδραυλικά Έμβολα




Φ70

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΟΥΜΠΟ A mm	ΒΑΚΤΡΟ S mm	ΔΙΑΔΡ. mm	L mm	E mm	C mm	H mm	G inc	Τ.Χ.ΠΩΛ.
O 070/080-035-0100	70	35	100	260	80	23	17	3/8	
O 070/080-035-0150	70	35	150	310	80	23	17	3/8	
O 070/080-035-0200	70	35	200	360	80	23	17	3/8	
O 070/080-035-0250	70	35	250	410	80	23	17	3/8	
O 070/080-035-0300	70	35	300	460	80	23	17	3/8	
O 070/080-035-0350	70	35	350	510	80	23	17	3/8	
O 070/080-035-0400	70	35	400	560	80	23	17	3/8	
O 070/080-040-0450	70	40	450	610	80	23	17	3/8	
O 070/080-040-0500	70	40	500	660	80	23	17	3/8	
O 070/080-040-0550	70	40	550	710	80	23	17	3/8	
O 070/080-040-0600	70	40	600	760	80	23	17	3/8	
O 060/070-040-0650	70	40	650	810	80	23	17	3/8	
O 070/080-040-0700	70	40	700	860	80	23	17	3/8	
O 070/080-040-0750	70	40	750	910	80	23	17	3/8	
O 070/080-040-0800	70	40	800	960	80	23	17	3/8	
O 070/080-040-0850	70	40	850	1110	80	23	17	3/8	
O 070/080-040-0900	70	40	900	1160	80	23	17	3/8	
O 070/080-040-0950	70	40	950	1210	80	23	17	3/8	
O 070/080-040-1000	70	40	1000	1260	80	23	17	3/8	

Υδραυλικά Έμβολα

Βάκτρα-Τούμπο



ΒΑΚΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΚΤΡΟ mm	ΤΙΜΗ /μετ
B 0101	8	
B 0102	10	
B 0103	12	
B 0104	14	
B 0105	16	
B 0106	18	
B 0107	20	
B 0108	22	
B 0109	25	
B 0110	28	
B 0111	30	
B 0112	32	
B 0113	35	
B 0116	40	
B 0117	42	
B 0118	45	
B 0119	50	
B 0120	55	
B 0122	60	
B 0124	65	
B 0125	70	
B 0126	75	
B 0127	80	
B 0252	Βάκτρο Inox 16 AISI 316	
B 0254	Βάκτρο Inox 20 AISI 304	
B 0255	Βάκτρο Inox 25 AISI 304	
B 0256	Βάκτρο Inox 32 AISI 304	
B 0260	Βάκτρο Inox 40 AISI 316	

ΤΟΥΜΠΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΟΥΜΠΟ mm	ΤΙΜΗ /μετ
TU 030-040	30-40	
TU 035-045	35-45	
TU 040-050	40-50	
TU 045-055	45-55	
TU 050-060	50-60	
TU 050-065	50-65	
TU 055-065	55-65	
TU 060-070	60-70	
TU 060-075	60-75	
TU 065-075	65-75	
TU 070-080	70-80	
TU 070-085	70-85	
TU 075-090	75-90	
TU 080-090	80-90	
TU 080-095	80-95	
TU 090-105	90-105	
TU 090-110	90-110	
TU 100-115	100-115	
TU 100-120	100-120	

Βάκτρα - Τούμπο

Παρελκόμενα Εμβόλων

Κεφαλές Εμβόλων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΟΥΜΠΟ mm	Τ.Χ.ΠΩΛ.
HEAD 030	Κεφαλή Φ30	
HEAD 035	Κεφαλή Φ35	
HEAD 040	Κεφαλή Φ40	
HEAD 045	Κεφαλή Φ45	
HEAD 050	Κεφαλή Φ50	
HEAD 050-065	Κεφαλή Φ50-65	
HEAD 055	Κεφαλή Φ55	
HEAD 060	Κεφαλή Φ60	
HEAD 060-075	Κεφαλή Φ60-75	
HEAD 065	Κεφαλή Φ65	
HEAD 070	Κεφαλή Φ70	
HEAD 070-085	Κεφαλή Φ70-85	
HEAD 080	Κεφαλή Φ80	
HEAD 080-095	Κεφαλή Φ80-95	
HEAD 090	Κεφαλή Φ90	
HEAD 090-110	Κεφαλή Φ90-110	
HEAD 100	Κεφαλή Φ100	
HEAD 100-120	Κεφαλή Φ100-120	



Κεφαλή Μονής Ενεργείας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΟΥΜΠΟ mm	Τ.Χ.ΠΩΛ.
HEADM 030	Φ30	
HEADM 035	Φ35	
HEADM 040	Φ40	
HEADM 045	Φ45	
HEADM 050	Φ50	
HEADM 055	Φ55	
HEADM 060	Φ60	
HEADM 070	Φ70	

Πιστόνια



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΟΥΜΠΟ mm	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PIST 030	Πιστόνι Φ30	
PIST 035	Πιστόνι Φ35	
PIST 040	Πιστόνι Φ40	
PIST 045	Πιστόνι Φ45	
PIST 050	Πιστόνι Φ50	
PIST 055	Πιστόνι Φ55	
PIST 060	Πιστόνι Φ60	
PIST 065	Πιστόνι Φ65	
PIST 070	Πιστόνι Φ70	
PIST 075	Πιστόνι Φ75	
PIST 080	Πιστόνι Φ80	
PIST 090	Πιστόνι Φ90	
PIST 100	Πιστόνι Φ100	



Πάτος Ροδέλα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΟΥΜΠΟ mm	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PR 030	Φ30	
PR 035	Φ35	
PR 040	Φ40	
PR 045	Φ45	
PR 050	Φ50	
PR 050-065	Φ50-65	
PR 055	Φ55	
PR 060	Φ60	
PR 060-075	Φ60-75	
PR 065	Φ65	
PR 070	Φ70	
PR 070-085	Φ70-85	
PR 080	Φ80	
PR 080-095	Φ80-95	
PR 090	Φ90	
PR 090-110	Φ90-110	
PR 100	Φ100	
PR 100-120	Φ100-120	

Παρελκόμενα Εμβόλων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ. ΤΡΥΠΑΣ mm	Τ.Χ.ΠΩΛ.
CA 1005	Άρθρωση Κολλητή Μπροστινή Φ16	
CA 1010	Άρθρωση Κολλητή Μπροστινή Φ20	
CA 1015	Άρθρωση Κολλητή Μπροστινή Φ25	
CA 1020	Άρθρωση Κολλητή Μπροστινή Φ30	
CA 1025	Άρθρωση Κολλητή Μπροστινή Φ35	
CA 1030	Άρθρωση Κολλητή Μπροστινή Φ40	
CA 1035	Άρθρωση Κολλητή Μπροστινή Φ45	
CA 1040	Άρθρωση Κολλητή Μπροστινή Φ50	

Άρθρωση Κολλητή
Μπροστινή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ. ΤΡΥΠΑΣ mm	Τ.Χ.ΠΩΛ.
CA 1200	Άρθρωση Κολλητή Πισινή Φ10	
CA 1205	Άρθρωση Κολλητή Πισινή Φ16	
CA 1210	Άρθρωση Κολλητή Πισινή Φ20	
CA 1215	Άρθρωση Κολλητή Πισινή Φ25	
CA 1220	Άρθρωση Κολλητή Πισινή Φ30	
CA 1225	Άρθρωση Κολλητή Πισινή Φ35	
CA 1230	Άρθρωση Κολλητή Πισινή Φ40	
CA 1235	Άρθρωση Κολλητή Πισινή Φ45	
CA 1240	Άρθρωση Κολλητή Πισινή Φ50	

Άρθρωση Κολλητή
Πισινή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ. ΤΡΥΠΑΣ mm	Τ.Χ.ΠΩΛ.
CAA 0016	Άκρο Μπουκάλας Κολλητό Φ16	
CAA 0020	Άκρο Μπουκάλας Κολλητό Φ20	
CAA 0025	Άκρο Μπουκάλας Κολλητό Φ25	
CAA 0030	Άκρο Μπουκάλας Κολλητό Φ30	
CAA 0035	Άκρο Μπουκάλας Κολλητό Φ35	

Άκρο Μπουκάλας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ. ΤΡΥΠΑΣ mm	Τ.Χ.ΠΩΛ.
CA 134020	Άρθρωση Κολλ. Με Πάτο Φ40-50 / Διαμ.Τρύπας 20mm	
CA 135025	Άρθρωση Κολλ. Με Πάτο Φ50-60 / Διαμ.Τρύπας 25mm	
CA 136030	Άρθρωση Κολλ. Με Πάτο Φ60-70 / Διαμ.Τρύπας 30mm	
CA 137035	Άρθρωση Κολλ. Με Πάτο Φ70-80 / Διαμ.Τρύπας 35mm	
CA 138040	Άρθρωση Κολλ. Με Πάτο Φ80-90 / Διαμ.Τρύπας 40mm	

Άρθρωση Κολλητή
Πισινή Με Πάτο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ. ΤΡΥΠΑΣ mm	Τ.Χ.ΠΩΛ.
CAD 016-01615	Δίχαλο Φ16 - Θηλ. Σπείρωμα 16x1.5	
CAD 020-02015	Δίχαλο Φ20 - Θηλ. Σπείρωμα 20x1.5	
CAD 025-02420	Δίχαλο Φ25 - Θηλ. Σπείρωμα 24x2.0	

Δίχαλο



Παρελκόμενα εμβόλων

Παρελκόμενα Εμβόλων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ. ΤΡΥΠΑΣ - ΣΠΕΙΡΩΜΑ mm	Τ.Χ.ΠΩΛ.
CA 1103	Άρθρωση Μπροστινή Με Θηλ.Σπείρωμα Φ20-16x1.5	
CA 1104	Άρθρωση Μπροστινή Με Θηλ.Σπείρωμα Φ25-16x1.5	
CA 1105	Άρθρωση Μπροστινή Με Θηλ.Σπείρωμα Φ30-22x1.5	
CA 1106	Άρθρωση Μπροστινή Με Θηλ.Σπείρωμα Φ35-28x1.5	
CA 1107	Άρθρωση Μπροστινή Με Θηλ.Σπείρωμα Φ40-35x1.5	

Άρθρωση
Μπροστινή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ. ΤΡΥΠΑΣ-ΜΗΚΟΣ mm	Τ.Χ.ΠΩΛ.
CAA 012-025	Κουλούρι για κόλλημα Φ12mm-L25	
CAA 016-030	Κουλούρι για κόλλημα Φ16mm-L30	
CAA 020-035	Κουλούρι για κόλλημα Φ20mm-L35	
CAA 025-040	Κουλούρι για κόλλημα Φ25mm-L40	
CAA 025-050	Κουλούρι για κόλλημα Φ25mm-L50	
CAA 030-060	Κουλούρι για κόλλημα Φ30mm-L60	
CAA 035-065	Κουλούρι για κόλλημα Φ35mm-L65	

Κουλούρι Για
Κόλλημα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ mm	Τ.Χ.ΠΩΛ.
CAPA 1215	Παξιμάδι Ασφαλείας 12x1.5	
CAPA 1415	Παξιμάδι Ασφαλείας 14x1.5	
CAPA 1615	Παξιμάδι Ασφαλείας 16x1.5	
CAPA 1815	Παξιμάδι Ασφαλείας 18x1.5	
CAPA 2015	Παξιμάδι Ασφαλείας 20x1.5	
CAPA 2215	Παξιμάδι Ασφαλείας 22x1.5	
CAPA 2415	Παξιμάδι Ασφαλείας 24x1.5	
CAPA 2420	Παξιμάδι Ασφαλείας 24x2.0	
CAPA 2720	Παξιμάδι Ασφαλείας 27x2.0	
CAPA 3320	Παξιμάδι Ασφαλείας 33x2.0	

Παξιμάδι
Ασφαλείας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ. ΤΡΥΠΑΣ - ΣΠΕΙΡΩΜΑ mm	Τ.Χ.ΠΩΛ.
CAD 11314	Δίχαλο Ενισχυμένο Φ14-14x1.5	
CAD 11316	Δίχαλο Ενισχυμένο Φ20-16x1.5	
CAD 11320	Δίχαλο Ενισχυμένο Φ20-20x1.5	
CAD 11327	Δίχαλο Ενισχυμένο Φ28-27x2.0	

Δίχαλο
Ενισχυμένο



Κωδικός	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
CAD 11914	Πύρος Για Δίχαλο CAD 11314	
CAD 11916	Πύρος Για Δίχαλο CAD 11316/11320	
CAD 11927	Πύρος Για Δίχαλο CAD 11327	

Πύρος Για Δίχαλο



Παρελκόμενα εμβόλων

Αντλίες Group1

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΒΙΚΑ cc	MAX PRES. bar	MAX. ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
OT PS1007082S	1,05	290	5000	Αριστερή	
OT PS1007083S	1,45	300	5000	Αριστερή	
OT PS1007084S	1,8	300	5000	Αριστερή	
OT PS1007085S	2,45	300	5000	Αριστερή	
OT PS1007086S	3,05	300	5000	Αριστερή	
OT PS1007087S	3,8	300	4500	Αριστερή	
OT PS1007088S	4,7	280	4500	Αριστερή	
OT PS1007089S	5,55	240	4000	Αριστερή	
OT PS1007090S	6,25	230	3750	Αριστερή	
OT PS1007091S	7,6	220	3500	Αριστερή	

Οφαλός Φ25.4
Euro Φλάντζα
Κώνος Ιταλίας 1:8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΒΙΚΑ cc	MAX PRES. bar	MAX. ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
OT PS1007002D	1,05	290	5000	Δεξιά	
OT PS1007003D	1,45	300	5000	Δεξιά	
OT PS1007004D	1,8	300	5000	Δεξιά	
OT PS1007005D	2,45	300	5000	Δεξιά	
OT PS1007006D	3,05	300	5000	Δεξιά	
OT PS1007007D	3,8	300	4500	Δεξιά	
OT PS1007008D	4,7	280	4500	Δεξιά	
OT PS1007009D	5,55	240	4000	Δεξιά	
OT PS1007010D	6,25	230	3750	Δεξιά	
OT PS1017001D	7,6	220	3500	Δεξιά	
OT PS1007002S	1,05	290	5000	Αριστερή	
OT PS1007003S	1,45	300	5000	Αριστερή	
OT PS1007004S	1,8	300	5000	Αριστερή	
OT PS1007005S	2,45	300	5000	Αριστερή	
OT PS1007006S	3,05	300	5000	Αριστερή	
OT PS1007007S	3,8	300	4500	Αριστερή	
OT PS1007008S	4,7	280	4500	Αριστερή	
OT PS1007009S	5,55	240	4000	Αριστερή	
OT PS1007010S	6,25	230	3750	Αριστερή	
OT PS1017001S	7,6	220	3500	Αριστερή	

Οφαλός Φ32
Μιζαντλίας
Δίπλευρο
Αναρ/ση Πίσω



Αντλίες Γραναζωτές

Group1-Group2 Χαμηλού Θορύβου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΒΙΚΑ cc	MAX PRES. bar	MAX. ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
OT PS1007032S	1,05cc	290	5000	Αριστερή	GR1-Οφαλός Φ32 Μιζαντλίας Δίπλευρο Αν/ση-Πίεση Στο Πλάι
OT PS1007033S	1,45cc	300	5000	Αριστερή	
OT PS1007034S	1,8cc	300	5000	Αριστερή	
OT PS1007035S	2,45cc	300	5000	Αριστερή	
OT PS1007036S	3,05cc	300	5000	Αριστερή	
OT PS1007037S	3,8cc	300	4500	Αριστερή	
OT PS1007038S	4,7cc	280	4500	Αριστερή	
OT PS1007039S	5,55cc	240	4000	Αριστερή	
	6,25cc	230	3750	Αριστερή	
	7,6cc	220	3500	Αριστερή	



Οφαλος Φ36.5
Κωνος Ιταλιας 1:8
Χαμηλού Θορύβου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΒΙΚΑ CC	MAX PRES. bar	MAX. ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
OT PS2057020S	4,1	300	4000	Αριστερή	Αντλίες Γρανάζωτες
OT PS2057021S	6,2	300	3500	Αριστερή	
OT PS2057022S	8,2	300	3500	Αριστερή	
OT PS2057023S	11,2	300	3500	Αριστερή	
OT PS2057025S	14	300	3000	Αριστερή	
OT PS2057026S	16	300	3000	Αριστερή	
OT PS2057027S	20	240	3000	Αριστερή	
OT PS2057028S	22,5	210	2500	Αριστερή	
OT PS2057029S	25,1	210	2500	Αριστερή	
OT PS2057030S	28	180	2500	Αριστερή	
OT PS2057031S	30	170	2000	Αριστερή	

Αντλίες διπλές και τριπλές
Δυνατότητα συνδυασμών GR3-GR2-GR1



Αντλίες Group2



Οφαλος Φ36.5
Κωνος Ιταλιας 1:8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΒΙΚΑ CC	MAX PRES. bar	MAX. ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
OT PS2007020S	4,1	300	4000	Αριστερή	
OT PS2007021S	6,2	300	3500	Αριστερή	
OT PS2007022S	8,2	300	3500	Αριστερή	
OT PS2007023S	11,2	300	3500	Αριστερή	
OT PS2007025S	14	300	3000	Αριστερή	
OT PS2007026S	16	300	3000	Αριστερή	
OT PS2007027S	20	240	3000	Αριστερή	
OT PS2007028S	22,5	210	2500	Αριστερή	
OT PS2007029S	25,1	210	2500	Αριστερή	
OT PS2007030S	28	180	2500	Αριστερή	
OT PS2007031S	30	170	2000	Αριστερή	



Οφαλος Φ80
Κωνος Γερμανιας 1:5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΒΙΚΑ CC	MAX PRES. bar	MAX. ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
OT PS2007120S	4,1	300	4000	Αριστερή	
OT PS2007121S	6,2	300	3500	Αριστερή	
OT PS2007122S	8,2	300	3500	Αριστερή	
OT PS2007123S	11,2	300	3500	Αριστερή	
OT PS2007125S	14	300	3000	Αριστερή	
OT PS2007126S	16	300	3000	Αριστερή	
OT PS2007127S	20	240	3000	Αριστερή	
OT PS2007128S	22,5	210	2500	Αριστερή	
OT PS2007129S	25,1	210	2500	Αριστερή	
OT PS2007130S	28	180	2500	Αριστερή	
	30	170	2000	Αριστερή	

Αντλίες Γρανάζωτες

Αντλίες Group2



Οφαλος Φ50
Κωνος Γερμανιας 1:5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΒΙΚΑ cc	MAX PRES. bar	MAX. ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
OT PS2007220S	4,1	300	4000	Αριστερή	
OT PS2007221S	6,2	300	3500	Αριστερή	
OT PS2007222S	8,2	300	3500	Αριστερή	
OT PS2007223S	11,2	300	3500	Αριστερή	
OT PS2007225S	14	300	3000	Αριστερή	
OT PS2007226S	16	300	3000	Αριστερή	
OT PS2007227S	20	240	3000	Αριστερή	
OT PS2007228S	22,5	210	2500	Αριστερή	
OT PS2007229S	25,1	210	2500	Αριστερή	
OT PS2007230S	28	180	2500	Αριστερή	
	30	170	2000	Αριστερή	

Αντλίες Γραναζωτές



Οφαλός Φ52
Δίπλευρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΒΙΚΑ cc	MAX PRES. bar	MAX. ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
OT PS2007420S	4,1	300	4000	Αριστερή	
OT PS2007421S	6,2	300	3500	Αριστερή	
OT PS2007422S	8,2	300	3500	Αριστερή	
OT PS2007423S	11,2	300	3500	Αριστερή	
OT PS2007425S	14	300	3000	Αριστερή	
OT PS2007426S	16	300	3000	Αριστερή	
OT PS2007427S	20	240	3000	Αριστερή	
OT PS2007428S	22,5	210	2500	Αριστερή	
	25,1	210	2500	Αριστερή	
	28	180	2500	Αριστερή	
	30	170	2000	Αριστερή	

Αντλίες Group2



Οφαλός Φ80
Καρέ Φ15.5-9 Δόντια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΒΙΚΑ cc	MAX PRES. bar	MAX. ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
OT PS2007140S	4,1	300	4000	Αριστερή	
OT PS2007141S	6,2	300	3500	Αριστερή	
OT PS2007142S	8,2	300	3500	Αριστερή	
OT PS2007143S	11,2	300	3500	Αριστερή	
OT PS2007145S	14	300	3000	Αριστερή	
OT PS2007146S	16	300	3000	Αριστερή	
OT PS2007147S	20	240	3000	Αριστερή	
OT PS2007148S	22,5	210	2500	Αριστερή	
OT PS2007149S	25,1	210	2500	Αριστερή	
	28	180	2500	Αριστερή	
	30	170	2000	Αριστερή	

Αντλίες Γρανάζωτες



Οφαλός SAE A Φ82.5
Καρέ Φ15.5-11 Δόντια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΒΙΚΑ cc	MAX PRES. bar	MAX. ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
OT PS2007160S	4,1	300	4000	Αριστερή	
OT PS2007161S	6,2	300	3500	Αριστερή	
OT PS2007162S	8,2	300	3500	Αριστερή	
OT PS2007163S	11,2	300	3500	Αριστερή	
OT PS2007165S	14	300	3000	Αριστερή	
OT PS2007166S	16	300	3000	Αριστερή	
OT PS2007167S	20	240	3000	Αριστερή	
OT PS2007168S	22,5	210	2500	Αριστερή	
OT PS2007169S	25,1	210	2500	Αριστερή	
OT PS2007170S	28	180	2500	Αριστερή	
	30	170	2000	Αριστερή	

Αντλίες Group3-Βάσεις Ρουλεμάν

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΒΙΚΑ cc	MAX PRES. bar	MAX. ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
OT PS3007021S	22	300	3000	Αριστερή	
OT PS3007023S	28	300	3000	Αριστερή	
OT PS3007024S	32	300	3000	Αριστερή	
OT PS3007025S	38	280	3000	Αριστερή	
OT PS3007026S	42	280	3000	Αριστερή	
OT PS3007027S	48	280	3000	Αριστερή	
OT PS3007028S	53	250	3000	Αριστερή	
OT PS3007030S	63	240	2100	Αριστερή	
	73	210	2100	Αριστερή	
	82	200	2100	Αριστερή	
	90	180	2100	Αριστερή	

Οφαλός Φ50.8
Κώνος Ιταλίας 1:8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΒΙΚΑ cc	MAX PRES. bar	MAX. ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
OT PS3007061S	22	300	3000	Αριστερή	
OT PS3007063S	28	300	3000	Αριστερή	
OT PS3007064S	32	300	3000	Αριστερή	
OT PS3007065S	38	280	3000	Αριστερή	
OT PS3007066S	42	280	3000	Αριστερή	
OT PS3007067S	48	280	3000	Αριστερή	
OT PS3007068S	53	250	3000	Αριστερή	
OT PS3007070S	63	240	2100	Αριστερή	
	73	210	2100	Αριστερή	
	82	200	2100	Αριστερή	
	90	180	2100	Αριστερή	

Οφαλός SAE B
Φ101.6
Καρέ Φ25-11 Δόντια



Βάσεις Ρουλεμάν GR2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PUMPB 0110	Βάση Ρουλεμάν Αντλίας GR2-Οφαλός 36.52-Άξονας 1:8 Ιταλίας	
PUMPB 0111	Βάση Ρουλεμάν Αντλίας GR2-Οφαλός Φ50-Άξονας 1:5 Γερμανίας	
PUMPB 0101	Βάση Ρουλεμάν Αντλίας GR2-Οφαλός Φ50.8-Άξονας Ίσιος Φ22mm	

Βάσεις Ρουλεμάν Αντλιών-Γραναζωτά Μοτέρ

GR3 Άξονας 1:8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PUMPB 0121	Βάση Ρουλεμάν Αντλίας GR3-Οφάλος 60.3-Άξονας 1:8 Ιταλίας	



Βάση Ρουλεμάν GR2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
OT 5108F00023	Βάση Ρουλεμάν Αντλίας GR2 - Άξονας 1:8	
OT 5108F00024	Βάση Ρουλεμάν Αντλίας GR2 - Άξονας 1:5	
OT 5108F00025C	Βάση Ρουλεμάν Αντλίας GR2 - Ίσιος Άξονας Φ	
OT 5108F00026C	Βάση Ρουλεμάν Αντλίας GR2 - Ίσιος Άξονας Φ18	



Μοτέρ GR2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΒΙΚΑ CC	MAX PRES. bar	MAX. ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
OT PS2009020R	4,1	240	4000	Αριστερή	
OT PS2009021R	6,2	255	3500	Αριστερή	
OT PS2009022R	8,2	255	3500	Αριστερή	
OT PS2009023R	11,2	255	3500	Αριστερή	
OT PS2009025R	14	255	3000	Αριστερή	
OT PS2009026R	16	255	3000	Αριστερή	
OT PS2009027R	20	240	3000	Αριστερή	
OT PS2009028R	22,5	210	2500	Αριστερή	
OT PS2009029R	25,1	180	2500	Αριστερή	
OT PS2009030R	28	180	2500	Αριστερή	
OT PS2009031R	30	170	2000	Αριστερή	

Οφάλος Φ36.5
Κωνος Ιταλίας 1:8



Μοτέρ GR3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΒΙΚΑ cc	MAX PRES. bar	MAX. ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
OT PS3007061S	22	300	3000	Αριστερή	
OT PS3007063S	28	300	3000	Αριστερή	
OT PS3007064S	32	300	3000	Αριστερή	
OT PS3007065S	38	280	3000	Αριστερή	
OT PS3007066S	42	280	3000	Αριστερή	
OT PS3007067S	48	280	3000	Αριστερή	
OT PS3007068S	53	250	3000	Αριστερή	
OT PS3007070S	63	240	2100	Αριστερή	

Οφάλος SAE B
Φ101.6
Καρέ Φ25-11 Δόντια




Βάσεις Ρουλεμάν - Γραναζωτά Μοτέρ

Άκρα Αντλιών


ΣΩΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	l mm	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PUMPI 0098	Άκρο Αντλίας Σώμα Ιταλίας	3/8	26	
PUMPI 0099	Άκρο Αντλίας Σώμα Ιταλίας	1/2	26	
PUMPI 0100	Άκρο Αντλίας Σώμα Ιταλίας	3/8	30	
PUMPI 0101	Άκρο Αντλίας Σώμα Ιταλίας	1/2	30	
PUMPI 0101A	Άκρο Αντλίας Σώμα Ιταλίας	3/8	40	
PUMPI 0101B	Άκρο Αντλίας Σώμα Ιταλίας	1/2	40	
PUMPI 0102	Άκρο Αντλίας Σώμα Ιταλίας	3/4	40	
PUMPI 0102A	Άκρο Αντλίας Σώμα Ιταλίας	3/4	51	
PUMPI 0103	Άκρο Αντλίας Σώμα Ιταλίας	1	51	
PUMPI 0105	Άκρο Αντλίας Σώμα Ιταλίας	3/4	56	
PUMPI 0106	Άκρο Αντλίας Σώμα Ιταλίας	1	56	
PUMPI 0107	Άκρο Αντλίας Σώμα Ιταλίας	1" M10	62	
PUMPI 0108	Άκρο Αντλίας Σώμα Ιταλίας	1 1/4 M10	62	



ΣΩΜΑ ΓΕΡΜΑΝΑΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	l mm	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PUMPI 0200	Άκρο Αντλίας Σώμα Γερμαν.	3/8	30	
PUMPI 0200A	Άκρο Αντλίας Σώμα Γερμαν.	1/2	30	
PUMPI 0200B	Άκρο Αντλίας Σώμα Γερμαν.	3/8	35	
PUMPI 0201	Άκρο Αντλίας Σώμα Γερμαν.	1/2	35	
PUMPI 0201A	Άκρο Αντλίας Σώμα Γερμαν.	3/8	40	
PUMPI 0202	Άκρο Αντλίας Σώμα Γερμαν.	1/2	40	
PUMPI 0203	Άκρο Αντλίας Σώμα Γερμαν.	3/4	40	
PUMPI 0204	Άκρο Αντλίας Σώμα Γερμαν.	1/2	55	
PUMPI 0205	Άκρο Αντλίας Σώμα Γερμαν.	3/4	55	
PUMPI 0206	Άκρο Αντλίας Σώμα Γερμαν.	1	55	



Άκρα Αντλιών

ΘΗΛ. ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	l mm	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PUMPI 0300	Άκρο Αντλίας Θηλ. Ιταλ.	3/8	30	
PUMPI 0301	Άκρο Αντλίας Θηλ. Ιταλ.	1/2	30	
PUMPI 0302	Άκρο Αντλίας Θηλ. Ιταλ.	1/2	40	
PUMPI 0303	Άκρο Αντλίας Θηλ. Ιταλ.	3/4	51	
PUMPI 0304	Άκρο Αντλίας Θηλ. Ιταλ.	1	51	
PUMPI 0305	Άκρο Αντλίας Θηλ. Ιταλ.	3/4	56	
PUMPI 0306	Άκρο Αντλίας Θηλ. Ιταλ.	1	62	



Πολ/στες-Συμπλέκτες-Κομπλεράκια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PUMPW 2-1/3-M	Πολ/στής Αντλίας Gr2-1/3 Αρσ.	
PUMPW 2-1/3-F	Πολ/στής Αντλίας Gr2-1/3 Θηλ.	
PUMPW 2-1/3-A	Πολ/στής Αντλίας Gr2-1/3 Αυτόμ.	
PUMPW 3-1/3-M	Πολ/στής Αντλίας Gr3-1/3 Αρσ.	
PUMPW 3-1/3-F	Πολ/στής Αντλίας Gr3-1/3 Θηλ.	

Πολ/στες GR2-GR3



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PUMPS 0100	Συμπλέκτης Ηλεκτρικός 12V-10kgr-2 Ιμάντες GR1-GR2	
PUMPS 0110	Συμπλέκτης Ηλεκτρικός 12V-14kgr-2 Ιμάντες GR1-GR2	
PUMPS 0101	Συμπλέκτης Ηλεκτρικός 24V-10kgr-2 Ιμάντες GR1-GR2	
PUMPS 0111	Συμπλέκτης Ηλεκτρικός 24V-14kgr-2 Ιμάντες GR1-GR2	

Συμπλέκτες Ηλεκτρικοί



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΟΝΤΙΑ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PUL 0102	Καρέ Αντλίας GR1	12	
PUL 0103	Καρέ Αντλίας GR1	14	
PUL 0103A	Καρέ Αντλίας GR2 Σφήνα 3.2mm	14	
PUL 0104	Καρέ Αντλίας GR2 Σφήνα 4.0mm	14	
PUL 0104A	Καρέ Αντλίας GR2 Κώνος Γερμανίας	14	
PUL 0104B	Καρέ Αντλίας GR2 Σφήνα 3.2mm	15	
PUL 0104C	Καρέ Αντλίας GR2 Σφήνα 4.0mm	15	
PUL 0105	Καρέ Αντλίας GR2 Σφήνα 3.2mm	17	
PUL 0106	Καρέ Αντλίας GR2 Κώνος Γερμανίας	17	
PUL 0107	Καρέ Αντλίας GR2 Σφήνα 3.2mm	18	
PUL 0107A	Καρέ Αντλίας GR2 Σφήνα 4.0mm	18	
PUL 0108	Καρέ Αντλίας GR2 Κώνος Γερμανίας	18	
PUL 0110	Καρέ Αντλίας GR3	18	
PUL 0149	Καρέ Θηλ.	12	
PUL 0150	Καρέ Θηλ. L=60mm-Φ32mm	14	
PUL 0150A	Καρέ Θηλ. L=50mm-Φ40mm	14	
PUL 0151	Καρέ Θηλ. L=50mm,Φ=40mm	15	
PUL 0152	Καρέ Θηλ. L=60mm,Φ=50mm	18	
PUL 0166	Καρέ Θηλ. DIN5482 L=25mm,Φ=25mm	9	
PUL 0167	Καρέ Θηλ. DIN5482 L=30mm,Φ=30mm	9	
PUL 0168	Καρέ Θηλ. 16/32 SAE L=30mm,Φ=30mm	9	

Κομπλεράκια



Πολ/στες - Συμπλέκτες - Κομπλεράκια

Χειριστήρια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	PORTS BSP	MAX WORK. PRESS. bar	MAX RET. PRESS. bar	Τ.Χ.ΠΩΛ.
X050L1-Z50	Χειριστήριο 1 Θέσεων 50lit	1/2	320	25	
X050L2-Z50	Χειριστήριο 2 Θέσεων 50lit	1/2	320	25	
X050L3-Z50	Χειριστήριο 3 Θέσεων 50lit	1/2	320	25	
X050L4-Z50	Χειριστήριο 4 Θέσεων 50lit	1/2	320	25	
X050L5-Z50	Χειριστήριο 5 Θέσεων 50lit	1/2	320	25	
X050L6-Z50	Χειριστήριο 6 Θέσεων 50lit	1/2	320	25	
X050L7-Z50	Χειριστήριο 7 Θέσεων 50lit	1/2	320	25	

Z-50



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	PORTS BSP	MAX WORK. PRESS. bar	MAX RET. PRESS. bar	Τ.Χ.ΠΩΛ.
X080L1-Z80	Χειριστήριο 1 Θέσεων 80lit	3/4-1/2	320	25	
X080L2-Z80	Χειριστήριο 2 Θέσεων 80lit	3/4-1/2	320	25	
X080L3-Z80	Χειριστήριο 3 Θέσεων 80lit	3/4-1/2	320	25	
X080L4-Z80	Χειριστήριο 4 Θέσεων 80lit	3/4-1/2	320	25	
X080L5-Z80	Χειριστήριο 5 Θέσεων 80lit	3/4-1/2	320	25	
X080L6-Z80	Χειριστήριο 6 Θέσεων 80lit	3/4-1/2	320	25	

Z-80



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	PORTS BSP	MAX WORK. PRESS. bar	MAX RET. PRESS. bar	Τ.Χ.ΠΩΛ.
X050L1/E-Z50	1 Θέσεων 50lit Electric	1/2-3/8	300	25	
X050L2/E-Z50	2 Θέσεων 50lit Electric	1/2-3/8	300	25	
X050L3/E-Z50	3 Θέσεων 50lit Electric	1/2-3/8	300	25	
X050L4/E-Z50	4 Θέσεων 50lit Electric	1/2-3/8	300	25	
X050L5/E-Z50	5 Θέσεων 50lit Electric	1/2-3/8	300	25	
X050L6/E-Z50	6 Θέσεων 50lit Electric	1/2-3/8	300	25	

Z-50
Electric



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	PORTS BSP	MAX WORK. PRESS. bar	MAX RET. PRESS. bar	Τ.Χ.ΠΩΛ.
X080L1/E-Z80	1 Θέσεων 80lit Electric	3/4-1/2	300	25	
X080L2/E-Z80	2 Θέσεων 80lit Electric	3/4-1/2	300	25	
X080L3/E-Z80	3 Θέσεων 80lit Electric	3/4-1/2	300	25	
X080L4/E-Z80	4 Θέσεων 80lit Electric	3/4-1/2	300	25	
X080L5/E-Z80	5 Θέσεων 80lit Electric	3/4-1/2	300	25	
X080L6/E-Z80	6 Θέσεων 80lit Electric	3/4-1/2	300	25	

Z-80
Electric



Χειριστήρια

Χειριστήρια-Παρελκόμενα Χειριστηρίων

Z-50
Electric+Hand

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	PORTS BSP	MAX WORK. PRESS. bar	ΤΑΣΗ Volt	Τ.Χ.ΠΩΛ.
X050L1/EX-Z50	1 Θέσεων 50lit Electric+Hand	1/2-3/8	300	12-24	
X050L2/EX-Z50	2 Θέσεων 50lit Electric+Hand	1/2-3/8	300	12-24	
X050L3/EX-Z50	3 Θέσεων 50lit Electric+Hand	1/2-3/8	300	12-24	



Παρελκόμενα Χειριστηρίων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
XA 100*-Z50	Spools Χειριστηρίων Z50 Για Διάφορες Παραλλαγές	
XA 100*-Z80	Spools Χειριστηρίων Z80 Για Διάφορες Παραλλαγές	
XA 1100-P40/Z50	Πίσω Μέρος Χειριστηρίου P40/Z50	
XA 1100-P80	Πίσω Μέρος Χειριστηρίου 80	
XA 110*-P40/Z50	Κουμπώματα & Διάφορα Positioner P40/Z50	
XA 110*-P80	Κουμπώματα & Διάφορα Positioner P80	
XA 1150-P40/Z50	Carry-Over P40/Z50	
XA 1150-P80	Carry-Over P80	
XA 1200-P40/Z50	Πνευματικός Έλεγχος P40/Z50	
XA 1200-P80	Πνευματικός Έλεγχος P80	
XA 1250-P40/Z50	Porta Leva P40-Z50	
XA 1250-P80	Porta Leva P80	
XA 1251-P40/Z50	Porta Leva Με Μπουτόν P40-Z50	
XA 1251-P80	Porta Leva Με Μπουτόν P80	



Χειριστήρια

Joystick Ντίζας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
XA 1400-P40/Z50	Joystick P40/Z50	
XA 1400-P80	Joystick P80	



Χειριστήρια-Παρελκόμενα Χειριστηρίων

Ντίζες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
XA 1310-P40/Z50/P80	Ντίζα Για Χειριστήριο 1m P40/Z50/P80	
XA 1311-P40/Z50/P80	Ντίζα Για Χειριστήριο 1.5m P40/Z50/P80	
XA 1312-P40/Z50/P80	Ντίζα Για Χειριστήριο 2m P40/Z50/P80	
XA 1313-P40/Z50/P80	Ντίζα Για Χειριστήριο 2.5m P40/Z50/P80	
XA 1314-P40/Z50/P80	Ντίζα Για Χειριστήριο 3m P40/Z50/P80	



ΚΙΤ Ντίζας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
XA 1300-P40/Z50	ΚΙΤ Ντίζας V1 P40/Z50	
XA 1300-P80	ΚΙΤ Ντίζας V1 P80	



Χειριστήριο Ντίζας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
XA 1320-P40/Z50/P80	Χειριστήριο Για Ντίζα P40-Z50-P80	
XA 1321-P40/Z50/P80	Χειριστήριο Για Ντίζα P40-Z50-P80 με ασφάλεια για εναλλαγή	
XA 1322-P40/Z50/P80	Χειριστήριο Για Ντίζα P40-Z50-P80 με ασφάλεια για κλείδωμα	



Joystick Ντίζας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
XA 1323-P40/Z50/P80	Joystick Για Ντίζα Σταυρός P40-Z50-P80	
XA 1324-P40/Z50/P80	Joystick Για Ντίζα Σταυρός Με 1 Μπουτόν P40-Z50-P80	
XA 1325-P40/Z50/P80	Joystick Για Ντίζα Σταυρός Με 2 Μπουτόν P40-Z50-P80	



Χειριστήρια

Χειραντλίες & Καζανάκια-Μοτέρ

Χειραντλίες με χειρολαβή μονής και διπλής ενεργείας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX PRES.	cm ³ /rev	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PUMPX 0100	Χειραντλία Μονής Ενεργείας	250 bar	25	
PUMPX 0150	Χειραντλία Διπλής Ενεργείας	250 bar	25	
PUMPX 0110	Χειραντλία Μονής Ενεργείας Για Παλάγκο	250 bar	20	



Καζανάκια Χειραντλίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PUMPX 0200	Καζανάκι Χειραντλίας 1lit	
PUMPX 0201	Καζανάκι Χειραντλίας 2lit	
PUMPX 0202	Καζανάκι Χειραντλίας 2.5lit	
PUMPX 0203	Καζανάκι Χειραντλίας 3lit	
PUMPX 0210	Καζανάκι Χειραντλίας 5lit	



Χειραντλίες & Καζανάκια - Μοτέρ



Είσοδος έξοδος από κάτω
TYPE MM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΒΙΚΑ cm ³ /rev	MAX ΠΙΕΣΗ CON.- INTER bar	MAX ΡΟΠΗ CON.-INTER daNm	ΙΣΧΥΣ CON.-INTER kW	MAX ΣΤΡΟΦΕΣ CON.-INTER rpm	MAX FLOW (l/min)	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PU MM8C	8	100-140	1.1-2.1	1.8-2.6	1950-2440	16	
PU MM12.5C	12.5	100-140	1.6-2.3	2.4-3.2	1550-1940	20	
PU MM20C	20	100-140	2.5-3.5	2.4-3.2	1000-1250	20	
PU MM32C	32	100-140	4-5.7	2.4-3.2	630-790	20	
PU MM40C	40	90-140	4.5-7	1.8-3	500-625	20	
PU MM50C	50	70-140	4.6-8.8	1.7-2.1	400-500	20	



Είσοδος-έξοδος στο πλάι
TYPE MM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΒΙΚΑ cm ³ /rev	MAX ΠΙΕΣΗ CON.- INTER bar	MAX ΡΟΠΗ CON.-INT. daNm	ΙΣΧΥΣ CON.-INTER kW	MAX ΣΤΡΟΦΕΣ CON.-INTER rpm	MAX FLOW (l/min)	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PU MM8C-S	8	100-140	1.1-2.1	1.8-2.6	1950-2440	16	
PU MM12.5C-S	12.5	100-140	1.6-2.3	2.4-3.2	1550-1940	20	
PU MM20C-S	20	100-140	2.5-3.5	2.4-3.2	1000-1250	20	
PU MM32C-S	32	100-140	4-5.7	2.4-3.2	630-790	20	
PU MM40C-S	40	90-140	4.5-7	1.8-3	500-625	20	
PU MM50C-S	50	70-140	4.6-8.8	1.7-2.1	400-500	20	

Orbital Motors-Μειωτές



Άξονας Φ25 Type MP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΒΙΚΑ cm ³ /rev	ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ CON.- INTER bar	ΜΑΧ ΡΟΠΗ CON.-INTER daNm	ΙΣΧΥΣ CON.-INTER kW	ΜΑΧ ΣΤΡΟΦΕΣ CON.-INTER rpm	ΜΑΧ FLOW (l/min)	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PU MP50C	50	140-175	9.4-11.9	10.1-12.2	1210-1515	60	
PU MP80C	80	140-175	15.1-19.5	10.2-12.5	755-945	60	
PU MP100C	100	140-175	19.3-23.7	10.5-12.8	605-755	60	
PU MP125C	125	140-175	23.7-29.8	10.2-12	486-605	60	
PU MP160C	160	140-175	31.3-37.8	10.1-12.1	378-472	60	
PU MP200C	200	140-175	36.6-45.6	10-12	303-378	60	
PU MP250C	250	110-175	38-58.3	7.5-12	242-303	60	
PU MP315C	315	90-140	38-56	5.8-9	190-236	60	
PU MP400C	400	70-115	36-59	4.6-7.8	150-189	60	

Άξονας Φ25 Type MR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΒΙΚΑ cm ³ /rev	ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ CON.- INTER bar	ΜΑΧ ΡΟΠΗ CON.-INTER daNm	ΙΣΧΥΣ CON.-INTER kW	ΜΑΧ ΣΤΡΟΦΕΣ CON.-INTER rpm	ΜΑΧ FLOW (l/min)	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PU MR50C	50	140-175	10-13	7-8.5	755-970	60	
PU MR80C	80	175-200	20-22	12.5-15	750-940	60	
PU MR100C	100	175-200	24-28	13-15	600-750	60	
PU MR125C	125	175-200	30-34	12.5-14.5	475-600	60	
PU MR160C	160	175-200	39-43	11.5-14	375-470	60	
PU MR200C	200	140-175	38.5-46	9-12	300-375	60	
PU MR250C	250	110-140	39-47	8-9.5	240-300	60	
PU MR315C	315	85-115	36-47	5-8	190-240	60	
PU MR400C	400	65-90	38-47	4.8-6.8	150-190	60	

Μοτέρ Υδραυλικά - Μειωτές

Μειωτές GR2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PUMPW KP/KR-2:1	Μειωτής Για Μοτέρ OMP/OMR-2:1	
PUMPW KP/KR-3:1	Μειωτής Για Μοτέρ OMP/OMR-3:1	



Μειωτές GR3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PUMPW KP/KR-2:1-GR3	Μειωτής Για Μοτέρ OMP/OMR-2:1 GR3	
PUMPW KP/KR-3:1-GR3	Μειωτής Για Μοτέρ OMP/OMR-3:1 GR3	



Orbital Motors



Άξονας Με Καρέ
Type MR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΒΙΚΑ cm ³ /rev	ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ CON.- INTER bar	ΜΑΧ ΡΟΠΗ CON.-INTER daNm	ΙΣΧΥΣ CON.-INTER kW	ΜΑΧ ΣΤΡΟΦΕΣ CON.-INTER rpm	ΜΑΧ FLOW (l/min)	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PU MR50SH	50	140-175	10-13	7-8.5	755-970	60	
PU MR80SH	80	175-200	20-22	12.5-15	750-940	60	
PU MR100SH	100	175-200	24-28	13-15	600-750	60	
PU MR125SH	125	175-200	30-34	12.5-14.5	475-600	60	
PU MR160SH	160	175-200	39-43	11.5-14	375-470	60	
PU MR200SH	200	140-175	38.5-46	9-12	300-375	60	
PU MR250SH	250	110-140	39-47	8-9.5	240-300	60	
PU MR315SH	315	85-115	36-47	5-8	190-240	60	
PU MR400SH	400	65-90	38-47	4.8-6.8	150-190	60	

Μοτέρ Υδραυλικά



Άξονας Φ32
Type MR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΒΙΚΑ cm ³ /rev	ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ CON.- INTER bar	ΜΑΧ ΡΟΠΗ CON.-INTER daNm	ΙΣΧΥΣ CON.-INTER kW	ΜΑΧ ΣΤΡΟΦΕΣ CON.-INTER rpm	ΜΑΧ FLOW (l/min)	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PU MR50CB	50	140-175	10-13	7-8.5	755-970	60	
PU MR80CB	80	175-200	20-22	12.5-15	750-940	60	
PU MR100CB	100	175-200	24-28	13-15	600-750	60	
PU MR125CB	125	175-200	30-34	12.5-14.5	475-600	60	
PU MR160CB	160	175-200	39-43	11.5-14	375-470	60	
PU MR200CB	200	140-175	38.5-46	9-12	300-375	60	
PU MR250CB	250	110-140	39-47	8-9.5	240-300	60	
PU MR315CB	315	85-115	36-47	5-8	190-240	60	
PU MR400CB	400	65-90	38-47	4.8-6.8	150-190	60	

Εγκέφαλοι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	RATED PRES.	T.X.ΠΩΛ.
PU 0100	Εγκέφαλος Χωρίς Βαλβίδα Ασφαλείας 63cc	170 bar	Εγκέφαλος Χωρίς Βαλβίδα Ασφαλείας
PU 0100	Εγκέφαλος Χωρίς Βαλβίδα Ασφαλείας 80cc	170 bar	
PU 0100	Εγκέφαλος Χωρίς Βαλβίδα Ασφαλείας 100cc	170 bar	
PU 0101	Εγκέφαλος Χωρίς Βαλβίδα Ασφαλείας 125cc	170 bar	
PU 0101	Εγκέφαλος Χωρίς Βαλβίδα Ασφαλείας 160cc	170 bar	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	RATED PRES.	T.X.ΠΩΛ.
PU 0110	Εγκέφαλος Με Βαλβίδα Ασφαλείας 63cc	170 bar	Εγκέφαλος Με Βαλβίδα Ασφαλείας
PU 0110	Εγκέφαλος Με Βαλβίδα Ασφαλείας 80cc	170 bar	
PU 0110	Εγκέφαλος Με Βαλβίδα Ασφαλείας 100cc	170 bar	
PU 0111	Εγκέφαλος Με Βαλβίδα Ασφαλείας 125cc	170 bar	
PU 0111	Εγκέφαλος Με Βαλβίδα Ασφαλείας 160cc	170 bar	
PU 0112	Εγκέφαλος Με Βαλβίδα Ασφαλείας 200cc	170 bar	
PU 0113	Εγκέφαλος Με Βαλβίδα Ασφαλείας 250cc	170 bar	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	RATED PRES.	T.X.ΠΩΛ.
PU 0200	Εγκέφαλος Κέντρα Κλειστά 63Cc	170 bar	Εγκέφαλος Κέντρα Κλειστά
PU 0200	Εγκέφαλος Κέντρα Κλειστά 80cc	170 bar	
PU 0200	Εγκέφαλος Κέντρα Κλειστά 100cc	170 bar	
PU 0201	Εγκέφαλος Κέντρα Κλειστά 125cc	170 bar	
PU 0202	Εγκέφαλος Κέντρα Κλειστά 160cc	170 bar	
PU 0202	Εγκέφαλος Κέντρα Κλειστά 200cc	170 bar	



TYPE XY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	RATED PRES.	T.X.ΠΩΛ.
PU 0250	Εγκέφαλος Κολωνάτος 84cc	150 bar	Εγκέφαλος Κολωνάτος
PU 0250	Εγκέφαλος Κολωνάτος 120cc	150 bar	
PU 0250	Εγκέφαλος Κολωνάτος 145cc	150 bar	



TYPE HKU/4PB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	RATED PRES.	T.X.ΠΩΛ.
PU 0300	Εγκέφαλος Με 5 Υποδοχές 63cc	125 bar	Εγκέφαλος Με 5 Υποδοχές
PU 0300	Εγκέφαλος Με 5 Υποδοχές 80cc	125 bar	
PU 0300	Εγκέφαλος Με 5 Υποδοχές 100cc	125 bar	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	T.X.ΠΩΛ.
PU 1010	Τακάκι Εγκεφάλου Για Τοποθέτηση Βαλβίδας Ασφαλ.	

Τακάκι
Βαλβίδα
Ασφαλείας



Εγκέφαλοι

Παρελκόμενα Υδραυλικών Εγκεφάλων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PUL 0101	Πύρος Τορνιρισμένος Φ20+Παξιμάδι	
PUL 0101A	Πύρος Τορνιρισμένος Φ25+Παξιμάδι	

Πύρος
Τορνιρισμένος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PUK 0075	Κολωνάκι 75mm	
PUK 0100	Κολωνάκι 100mm	
PUK 0125	Κολωνάκι 125mm	
PUK 0170	Κολωνάκι 170mm	
PUK 0200	Κολωνάκι 200mm	
PUK 0230	Κολωνάκι 230mm	
PUK 0250	Κολωνάκι 250mm	
PUK 0270	Κολωνάκι 270mm	
PUK 0300	Κολωνάκι 300mm	
PUK 0325	Κολωνάκι 325mm	
PUK 0350	Κολωνάκι 350mm	
PUK 0400	Κολωνάκι 400mm	
PUK 0450	Κολωνάκι 450mm	
PUK 0520	Κολωνάκι 520mm	
PUK 0550	Κολωνάκι 550mm	
PUK 0600	Κολωνάκι 600mm	
PUK 0650	Κολωνάκι 650mm	
PUK 0670	Κολωνάκι 670mm	
PUK 0715	Κολωνάκι 715mm	
PUK 0760	Κολωνάκι 760mm	

Κολωνάκια
Για Τιμόνια



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PUB 0360	Βολάν Φ360 Βαθύ	
PUB 0400	Βολάν Φ400	

Βολάν



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
	Μούφα Για Συγκόλληση 16*1.5, 18*1.5	
	Μούφα Για Συγκόλληση 20*1.5, 22*1.5	
	Μούφα Για Συγκόλληση 24*1.5, 27*2	

Μούφες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PU 1000	Λαμάκι Εγκεφάλου	


Λαμάκι
Εγκεφάλου



Παρελκόμενα Εκεφάλων

Ηλεκτροβαλβίδες CETOP3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	MAX PRES.	T.X.ΠΩΛ.
NG06D000-AC	NG6 Διπλή Κεν.Κλειστά Χωρίς Πηνία AC	70 lit/min	350 bar	
NG06D000-DC	NG6 Διπλή Κεν.Κλειστά Χωρίς Πηνία DC	70 lit/min	350 bar	
NG06D00-E	NG6 Διπλή Κεν.Κλειστά Με Πηνία TRALE	70 lit/min	350 bar	
NG06D000-AC	NG6 Διπλή P->T Χωρίς Πηνία AC	45 lit/min	350 bar	
NG06D000-DC	NG6 Διπλή P->T Χωρίς Πηνία DC	45 lit/min	350 bar	
NG06D00-E	NG6 Διπλή P->T Με Πηνία TRALE	45 lit/min	350 bar	
NG06D000-AC	NG6 Διπλή A-B-T Χωρίς Πηνία AC	70 lit/min	350 bar	
NG06D000-DC	NG6 Διπλή A-B-T Χωρίς Πηνία DC	70 lit/min	350 bar	
NG06D00-E	NG6 Διπλή A-B-T Με Πηνία TRALE	70 lit/min	350 bar	
NG06D000-AC	NG6 Διπλή P-A-B-T Χωρίς Πηνία AC	80 lit/min	350 bar	
NG06D000-DC	NG6 Διπλή P-A-B-T Χωρίς Πηνία DC	80 lit/min	350 bar	
NG06D00-E	NG6 Διπλή P-A-B-T Με Πηνία TRALE	80 lit/min	350 bar	



P -> T



P-A-B-T



A-B-T



Κέντρα
Κλειστά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	MAX PRES.	T.X.ΠΩΛ.
NG06M000-AC	NG6 Μονή P-A , B-T Χωρίς Πηνία AC	70 lit/min	350 bar	
NG06M000-DC	NG6 Μονή P-A , B-T Χωρίς Πηνία DC	70 lit/min	350 bar	
NG06M00-E	NG6 Μονή P-A , B-T Με Πηνία Trale	70 lit/min	350 bar	
NG06M000-AC	NG6 Μονή Κέντρα Κλειστά Χωρίς Πηνία-AC	70 lit/min	350 bar	
NG06M000-DC	NG6 Μονή Κέντρα Κλειστά Χωρίς Πηνία-DC	70 lit/min	350 bar	
NG06M00-E	NG6 Μονή Κέντρα Κλειστά Με Πηνία Trale	70 lit/min	350 bar	
NG06M000-AC	NG6 Μονή A-B-T Χωρίς Πηνία AC	70 lit/min	350 bar	
NG06M000-DC	NG6 Μονή A-B-T Χωρίς Πηνία DC	70 lit/min	350 bar	
NG06M00-E	NG6 Μονή A-B-T Με Πηνία Trale	70 lit/min	350 bar	
NG06M000-AC	NG6 Μονή P-A-B-T Χωρίς Πηνία AC	80 lit/min	350 bar	
NG06M000-DC	NG6 Μονή P-A-B-T Χωρίς Πηνία AC	80 lit/min	350 bar	
NG06M00-E	NG6 Μονή P-A-B-T Με Πηνία Trale	80 lit/min	350 bar	




A-B-T



Κέντρα
Κλειστά



P->A, B->T




P-A-B-T

Ηλεκτροβαλβίδες CETOP5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	MAX PRES.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
NG10D000-DC	NG10 Διπλή Κεν.Κλειστά Χωρίς Πηνία DC	120 lit/min	350 bar	
NG10D00-E	NG10 Διπλή Κεν.Κλειστά Με Πηνία TRALE	120 lit/min	350 bar	
NG10D000-DC	NG10 Διπλή P->T Χωρίς Πηνία DC	120 lit/min	350 bar	
NG10D00-E	NG10 Διπλή P->T Με Πηνία TRALE	120 lit/min	350 bar	
NG10D000-DC	NG10 Διπλή A-B-T Χωρίς Πηνία DC	120 lit/min	350 bar	
NG10D00-E	NG10 Διπλή A-B-T Με Πηνία TRALE	120 lit/min	350 bar	
NG10D000-DC	NG10 Διπλή P-A-B-T Χωρίς Πηνία DC	120 lit/min	350 bar	
NG10D00-E	NG10 Διπλή P-A-B-T Με Πηνία TRALE	120 lit/min	350 bar	



P -> T



A-B-T



Κέντρα Κλειστά



P-A-B-T



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	MAX PRES.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
NG10M000-DC	NG10 Μονή P-A , B-T Χωρίς Πηνία DC	120 lit/min	350 bar	
NG10M00-E	NG10 Μονή P-A , B-T Με Πηνία Trale	120 lit/min	350 bar	
NG10M000-DC	NG10 Μονή Κέντρα Κλειστά Χωρίς Πηνία-DC	120 lit/min	350 bar	
NG10M00-E	NG10 Μονή Κέντρα Κλειστά Με Πηνία Trale	120 lit/min	350 bar	
NG10M000-DC	NG10 Μονή A-B-T Χωρίς Πηνία DC	120 lit/min	350 bar	
NG10M00-E	NG10 Μονή A-B-T Με Πηνία Trale	120 lit/min	350 bar	
NG10M000-DC	NG10 Μονή P-A-B-T Χωρίς Πηνία DC	120 lit/min	350 bar	
NG10M00-E	NG10 Μονή P-A-B-T Με Πηνία Trale	120 lit/min	350 bar	



Κέντρα Κλειστά



P->A, B->T



P-A-B-T



A-B-T



Βαλβίδες Πίεσεως NG6 & Πηνία

Ασφαλιστικό NG6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	MAX PRES.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
NG AM3VMPC30003	Τάκος NG6 Ασφαλιστικό Στο Ρ	40 lit/min	320 bar	



Overcenter NG6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	MAX PRES.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
NG AM3CPABC3003	Τάκος NG6 Overcenter Στο Α & Β	40 lit/min	320 bar	



Ρυθμιστής Ροής NG6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	MAX PRES.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
NG AM3QFABC004	Τάκος NG6 Ρυθμιστής Ροής Στο Α & Β	40 lit/min	320 bar	



Αντεπίστροφο NG6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	MAX PRES.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
NG AM3UDP5002	Τάκος NG6 Αντεπίστροφο Στο Ρ	40 lit/min	320 bar	



Κλείδωμα NG6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	MAX PRES.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
NG AM3UDP5002	Τάκος NG6 Κλείδωμα Στο Α & Β	40 lit/min	320 bar	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PHL 0100B	Πηνίο 24AC Brevini	
PHL 0101B	Πηνίο 12DC Brevini	
PHL 0102B	Πηνίο 110AC Brevini	
PHL 0103B	Πηνίο 220AC Brevini	
PHL 0104B	Πηνίο 24DC Brevini	
PHL 0105B	Πηνίο 205DC Brevini	
PHL 0101	Πηνίο 12DC Trale	
PHL 0103	Πηνίο 220AC Trale	
PHL 0104	Πηνίο 24DC Trale	

Πηνίο NG6



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PHL 0110B	Πηνίο 12DC Brevini	
PHL 0114B	Πηνίο 24DC Brevini	
PHL 0115B	Πηνίο 205DC Brevini	
PHL 0110	Πηνίο 12DC Trale	
PHL 0113	Πηνίο 220AC Trale	
PHL 0114	Πηνίο 24DC Trale	

Πηνίο NG10



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
F550067	ΦΙΣ	
F 0130A	Φις Με Ανόρθωση	

Φις



Τάκοι Ηλεκτροβαλβίδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
CA 0500A	Τάκος NG6 3/8 P-A-B-T Από Πίσω (Σχ.1)	
CA 0500B	Τάκος NG6 3/8 P-T & A-B Στο Πλάι (Σχ.2)	
CA 0501	Τάκος NG6 3/8 Με Βαλβίδα Ασφαλ.(Σχ.3)	
CA 0601	Τάκος NG10 3/4 Με Βαλβίδα Ασφαλ.(Σχ.3)	
CA 0601M	Τάκος NG10 3/4 Με Βαλβίδα Ασφαλ.(Σχ.3) Σιδερ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
CA 0540	Τάκος NG6 2 Θέσεων	
CA 0540B	Τάκος NG6 2 Θέσεων P-T	
CA 0540C	Τάκος NG6 2 Θέσεων Με Βαλ. Ασφαλείας	
CA 0541	Τάκος NG6 3 Θέσεων	
CA 0541B	Τάκος NG6 3 Θέσεων P-T	
CA 0541C	Τάκος NG6 3 Θέσεων Με Βαλ. Ασφαλείας	
CA 0542	Τάκος NG6 4 Θέσεων	
CA 0542B	Τάκος NG6 4 Θέσεων P-T	
CA 0542C	Τάκος NG6 4 Θέσεων Με Βαλ. Ασφαλείας	
CA 0543	Τάκος NG6 5 Θέσεων	
CA 0543B	Τάκος NG6 5 Θέσεων P-T	
CA 0543C	Τάκος NG6 5 Θέσεων Με Βαλ. Ασφαλείας	
CA 0544	Τάκος NG6 6 Θέσεων	
CA 0544C	Τάκος NG6 6 Θέσεων Με Βαλ. Ασφαλείας	
CA 0545	Τάκος NG6 7 Θέσεων	
CA 0545C	Τάκος NG6 7 Θέσεων Με Βαλ. Ασφαλείας	
CA 0546	Τάκος NG6 8 Θέσεων	
CA 0546C	Τάκος NG6 8 Θέσεων Με Βαλ. Ασφαλείας	
CA 0547	Τάκος NG6 9 Θέσεων	
CA 0547C	Τάκος NG6 9 Θέσεων Με Βαλ. Ασφαλείας	
CA 0548	Τάκος NG6 10 Θέσεων	
CA 0548C	Τάκος NG6 10 Θέσεων Με Βαλ. Ασφαλείας	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
CA 0640C	Τάκος NG10 2 Θέσεων Αλουμ.	
CA 0640CM	Τάκος NG10 2 Θέσεων Σιδερ.	
CA 0641C	Τάκος NG10 3 Θέσεων Αλουμ.	
CA 0641CM	Τάκος NG10 3 Θέσεων Σιδερ.	

Τάκοι NG6



Τάκοι NG10



Τάκοι Ηλεκτροβαλβίδων



Bankable Ηλεκτροβαλβίδες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	MAX PRES.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
NG CD3LE03CW002	Ηλεκτροβαλβίδα Bankable Load Sensing Control	40 lit/min	310 bar	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	MAX PRES.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
NG CD3ME03CW002	Modular Bankable Valve With Load Sensing Control *Η λειτουργία της συγκεκριμένης βαλβίδας προϋποθέτει τη χρήση των παρακάτω τάκων *	40 lit/min	310 bar	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PHL 0100B	Πηνίο 24AC Brevini	
PHL 0101B	Πηνίο 12DC Brevini	
PHL 0102B	Πηνίο 110AC Brevini	
PHL 0103B	Πηνίο 220AC Brevini	
PHL 0104B	Πηνίο 24DC Brevini	
PHL 0105B	Πηνίο 205DC Brevini	

Πηνίο NG6



Κλείδωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	MAX PRES.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
NG CM3P1AB5001	Τάκος Κλείδωμα Στο A & B Για Ηλεκτροβαλβίδα CD3ME & CXDH3CG	40 lit/min	320 bar	



Ασφαλιστικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	MAX PRES.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
NG CM3M1ABC3002	Ασφαλιστικό Στο A&B Για Ηλεκτροβαλβίδα CD3ME & CXDH3CG	40 lit/min	320 bar	
NG CM3M1ABC2002	Ασφαλιστικό Στο A&B Για Ηλεκτροβαλβίδα CD3ME & CXDH3CG	40 lit/min	150 bar	




Bankable Ηλεκτροβαλβίδες

Bankable Ηλεκτροβαλβίδες




Αναλογική Ηλεκτροβαλβίδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	MAX PRES.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
NG CXDH3CG03N48FS11	Αναλογική Ηλεκτροβαλβίδα 12V DC	35 lit/min	310 bar	




Αναλογική Ηλεκτροβαλβίδα Modular

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	MAX PRES.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
NG CXDH3CA03N48GS11	Αναλογική Ηλεκτροβαλβίδα Modular 24VDC *Η λειτουργία της συγκεκριμένης βαλβίδας προυποθέτει τη χρήση των τάκων στη σελ. 29*	35 lit/min	310 bar	




Τάκος Εισόδου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW lit/min	MAX PRES. bar	ΤΙΜΗ Χ.ΠΩΛ.
NG FEH30PQ33C2MS12	Τάκος Εισόδου Αναλογική Ηλ/βαλβίδας Με N.O Venting Valve	80	75-190	
NG FEH30PQ33C3MS12	Τάκος Εισόδου Αναλογικής Ηλ/βαλβίδας Με N.O Venting Valve	80	150-300	
NG FEH30PQ33C20002	Τάκος Εισόδου Αναλογική Ηλ/βαλβίδας Με Θέση για Venting Valve Ταπωμένη	80	75-190	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW lit/min	MAX PRES. bar	ΤΙΜΗ Χ.ΠΩΛ.
NG FEH30LS33C3001	Τάκος Εισόδου Κλειστού Κέντρου Για Αντλίες Μεταβλητής Παροχής	80	350	







Βαλβίδες Cartridge & Θέσεις Βαλβίδων



Βαλβίδες Cartridge


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	MAX PRES.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
SVCP 1270U34	On-Off 12.7-UNF 3/4 N.C	40 lit/min	350 bar	
TF F720001B1	On-Off 12.7-UNF 3/4 N.C+Emergency	25 lit/min	350 bar	
TF F720005A1	On-Off 12.7-UNF 3/4 N.C Διπλό Κλείδωμα	25 lit/min	350 bar	
TF F720007B1	On-Off 12.7-UNF 3/4 N.C Διπλό Κλείδωμα+Emergency	25 lit/min	350 bar	
TF F720009B1	On-Off 12.7-UNF 3/4 N.C Αναλογική	30 lit/min	350 bar	
SVCPO 1270U34	On-Off 12.7-UNF 3/4 N.O	40 lit/min	350 bar	
TF F720004B1	On-Off 12.7-UNF 3/4 N.O+Emergency	12 lit/min	350 bar	
SVCP 1587U78	On-Off 15.87-UNF 7/8 N.C	70 lit/min	350 bar	
SVCPO 1587U78	On-Off 15.87-UNF 7/8 N.O	70 lit/min	350 bar	
SVCP 2220U1"1/16	On-Off 22.20-UNF 1"1/16 N.C	140 lit/min	350 bar	
SVCP 2220U1"1/16E	On-Off 22.20-UNF 1"1/16 N.C+ Emergency	140 lit/min	350 bar	
SVCPO 2220U1"1/16	On-Off 22.20-UNF 1"1/16 N.O	140 lit/min	350 bar	
TF C720400C0	Cartridge Valve 12.70-3/4 UNF P-A-B-T	8 lit/min	210 bar	
TF C720400D0	Cartridge Valve 12.70-3/4 UNF P->T	8 lit/min	210 bar	
TF F720044A1	Cartridge Valve 12.70-3/4 UNF Κέντρα Κλειστά	8 lit/min	210 bar	
TF F720046A1	Cartridge Valve 12.70-3/4 UNF A-B-T	8 lit/min	210 bar	
TF F720040B1	Cartridge Valve 12.70-3/4 UNF P->A, B->T	8 lit/min	210 bar	



Θέσεις Βαλβίδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	MAX PRES.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
SVTH 381270U34G	Θέση 3/8-12.70-3/4x16 UNF Γωνιακή	40 lit/min	350 bar	
SVTH 121587U78G	Θέση 1/2-15.87-7/8x14 UNF Γωνιακή	70 lit/min	350 bar	
SVTH 342220U1"1/16G	Θέση 3/4-22.20-1"1/16x12 UNF Γωνιακή	140 lit/min	350 bar	

Μιζαντλίες-Power Packs



Εξαρτήματα Για Μιζαντλίες-Power Packs

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.Π.ΩΛ.
Μίξες 12V-24V-48V DC	
Ηλεκτρομοτέρ 0.25-4 HP 230/400V AC	
Αντλίες GR1 & GR0.5	
Ενδιάμεσοι Τάκοι Αλουμινίου	
Ηλεκτροβαλβίδες NG6 & Cartridge Valves	
Δεξαμενές Οριζόντιες & Κάθετες Πλαστικές 1-4lit	
Δεξαμενές Οριζόντιες & Κάθετες Μεταλλικές 1-10lit	

Πηνία-Diverter Valves-Joystick

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PHL 0151	Πηνίο Φ13 12V DC 22Watt	
PHL 0154	Πηνίο Φ13 24V DC 22Watt	
PHL 0156TF	Πηνίο Φ13 48V DC 18Watt	
PHL 0150TF	Πηνίο Φ13 24V RAC 18Watt	
PHL 0152TF	Πηνίο Φ13 110V RAC 18Watt	
PHL 0153TF	Πηνίο Φ13 220V RAC 18Watt	
PHL 0153TF	Πηνίο Φ13 220V RAC 22Watt	

Πηνία



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	MAX PRES.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1601	Βαλβίδα Τριοδικός 3/8 12V DC	50 lit/min	250 bar	
VA 1601	Βαλβίδα Τριοδικός 3/8 24V DC	50 lit/min	250 bar	
VA 1602	Βαλβίδα Τριοδικός 1/2 12V DC	80 lit/min	250 bar	
VA 1602	Βαλβίδα Τριοδικός 1/2 24V DC	80 lit/min	250 bar	

Τριοδικός



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	MAX PRES.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1652	Βαλβίδα Εξαοδικός 3/8 12V DC	50 lit/min	250 bar	
VA 1653	Βαλβίδα Εξαοδικός 3/8 24V DC	50 lit/min	250 bar	
VA 1654	Βαλβίδα Εξαοδικός 1/2 12V DC	80 lit/min	250 bar	
VA 1655	Βαλβίδα Εξαοδικός 1/2 24V DC	80 lit/min	250 bar	

Εξαοδικός



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
D EEI2B	Joystick 2 Κουμπιά	
D EEI4B	Joystick 4 Κουμπιά	
D EEI6B	Joystick 6 Κουμπιά	
D EEI8B	Joystick 8 Κουμπιά	
D EET2H	Joystick 2 Κουμπιά Οικονομική Σειρά	
D EET4H	Joystick 4 Κουμπιά Οικονομική Σειρά	

Joystick



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
D M2P-1E1M	Joystick 2 Εντολών 1 Κουμπωτή-1 Ελατήριο	
D M2P-2E	Joystick 2 Εντολών Κουμπωτό	
D M2P-2M	Joystick 2 Εντολών Ελατήριο	
D M4P-1E3M	Joystick 4 Εντολών 1 Κουμπωτή-3 Ελατήριο	
D M4P-4E	Joystick 4 Εντολών Κουμπωτές	
D M4P-4M	Joystick 4 Εντολών Ελατήριο	

Joystick



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
D IP-1E1M	Joystick Μικρό 2 Θέσεων 1 Κουμπ.-1 Ελατηρ.	
D IP-2E	Joystick Μικρό 2 Θέσεων Κουμπωτό	
D IP-2M	Joystick Μικρό 2 Θέσεων Ελατηρ.	
D CM190X75	Πινάκκι Πλαστικό 190mmx75mmx75mm	

Joystick Μικρό



Πηνία - Diverter Valves - Joystick

Συσσωρευτές Αζώτου-Πιεσοστάτες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX PRES.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
ACCM 016250NA	Accumulator 0.16-NBR-G1/2 Θηλ.	250 bar	
ACCM 032210NA	Accumulator 0.32-NBR-G1/2 Θηλ.	210 bar	
ACCM 050210NA	Accumulator 0.50-NBR-G1/2 Θηλ.	210 bar	
ACCM 050210NB	Accumulator 0.50-NBR-G1/2 Θηλ-33x1.5 Αρσ.	210 bar	
ACCM 075210NA	Accumulator 0.75-NBR-G1/2 Θηλ.	210 bar	
ACCM 075350NA	Accumulator 0.75-NBR-G1/2 Θηλ.	350 bar	
ACCM 100210NA	Accumulator 1.00-NBR-G1/2 Θηλ.	210 bar	
ACCM 140210NB	Accumulator 1.40-NBR-G1/2 Θηλ-33x1.5 Αρσ.	210 bar	
ACCM 140350NA	Accumulator 1.40-NBR-G1/2 Θηλ.	350 bar	
ACCM 200350NA	Accumulator 2.00-NBR-G3/4 Θηλ.	350 bar	
ACCM 280250NA	Accumulator 2.80-NBR-G3/4 Θηλ.	250 bar	
ACCM 350250NA	Accumulator 3.50-NBR-G3/4 Θηλ.	250 bar	

Συσσωρευτές
Μεμβράνης



Bladder
Accumulators



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX PRES.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
ACCB 110380NA	Accumulator Bladder 1.10-NBR-M10x5/8 3/4	380 bar	
ACCB 150330NA	Accumulator Bladder 1.50-NBR-M10x5/8	330 bar	
ACCB 250350NA	Accumulator Bladder 2.50-NBR-M10x5/8 1"1/16	350 bar	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX PRES.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
D F31	Πιεσοστάτης 1-10bar	25 bar	
D F33P	Πιεσοστάτης 5-50bar	300 bar	
D F35P	Πιεσοστάτης 10-100bar	300 bar	
D F37	Πιεσοστάτης 30-250bar	300 bar	

Πιεσοστάτες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX PRES.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
D FK53P	Πιεσοστάτης Piston 0-40bar	200 bar	
D FK54P	Πιεσοστάτης Piston 5-100bar	400 bar	
D FK55P	Πιεσοστάτης Piston 20-200bar	400 bar	
D FK57P	Πιεσοστάτης Piston 30-300bar	400 bar	
D FK59P	Πιεσοστάτης Piston 40-400bar	400 bar	

Πιεσοστάτες
Με Πιστόνι



Συσσωρευτές Αζώτου - Πιεσοστάτες

Βαλβίδες Πίεσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	bar ENARΞΗΣ	T.X.ΠΩΛ.
VA 1000	Βαλβ. Αντεπιστρ. 1/8	3lit/min	0.4/0.7	
VA 1000A	Βαλβ. Αντεπιστρ. 1/4	20lit/min	0.4/0.7	
VA 1001	Βαλβ. Αντεπιστρ. 3/8	45lit/min	0.4/0.7	
VA 1002	Βαλβ. Αντεπιστρ. 1/2	70lit/min	0.4/0.7	
VA 1003	Βαλβ. Αντεπιστρ. 3/4	110lit/min	0.4/0.7	
VA 1004	Βαλβ. Αντεπιστρ. 1"	160lit/min	0.4/0.7	
VA 1005	Βαλβ. Αντεπιστρ. 1"1/4	250lit/min	0.7/1	
VA 1006	Βαλβ. Αντεπιστρ. 1"1/2	350lit/min	0.7/1	
VA 1007	Βαλβ. Αντεπιστρ. 2"	650lit/min	1	

Βαλβίδες
Αντεπιστροοφής



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	bar ENARΞΗΣ	T.X.ΠΩΛ.
VA 1014	Βαλβ. Αντεπιστρ. Με Εντολή 1/8	3lit/min	0.4/0.7	
VA 1015	Βαλβ. Αντεπιστρ. Με Εντολή 1/4	20lit/min	0.4/0.7	
VA 1016	Βαλβ. Αντεπιστρ. Με Εντολή 3/8	45lit/min	0.4/0.7	
VA 1017	Βαλβ. Αντεπιστρ. Με Εντολή 1/2	70lit/min	0.4/0.7	
VA 1018	Βαλβ. Αντεπιστρ. Με Εντολή 3/4	110lit/min	0.4/0.7	
VA 1019	Βαλβ. Αντεπιστρ. Με Εντολή 1"	160lit/min	0.4/0.7	

Βαλβίδες
Αντεπιστροφής
Με Εντολή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	T.X.ΠΩΛ.
VA 1060	Αλεξιπτωτο 1/4	20lit/min	
VA 1061	Αλεξιπτωτο 3/8	45lit/min	
VA 1062C	Αλεξιπτωτο 1/2 A-Θ	70lit/min	
VA 1062	Αλεξιπτωτο 1/2	70lit/min	
VA 1063	Αλεξιπτωτο 3/4	110lit/min	
VA 1064	Αλεξιπτωτο 1"	160lit/min	

Βαλβίδες
Αλεξιπτώτου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	T.X.ΠΩΛ.
VA 1700A	Τερματική Βαλβίδα 3/8	50lit/min	
VA 1701	Τερματική Βαλβίδα 1/2	70lit/min	
VA 1702	Τερματική Βαλβίδα 3/4	100lit/min	

Τερματική
Βαλβίδα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	T.X.ΠΩΛ.
VA 1220/180	Μείωσης Πίεσης 3/8 35-180bar	30lit/min	
VA 1221/180	Μείωσης Πίεσης 1/2 35-180bar	30lit/min	

Βαλβίδα
Μείωσης
Πίεσης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	T.X.ΠΩΛ.
VA 1191	Διαδοχ. Δράσεως 3/8 35-180bar	40lit/min	
VA 1192	Διαδοχ. Δράσεως 1/2 10-180bar	60lit/min	
VA 1193	Διαδοχ. Δράσεως 3/4 50-400bar	95lit/min	

Βαλβίδα
Διαδοχικής
Δράσεως



Βαλβίδες Πίεσης

Βαλβίδες Πιέσεως

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	bar ENAPΞΗΣ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
---------	-----------	----------	-------------	----------

ΧΕΡΟΥΛΙ ΔΕΞΙ

VA 1120	Βαλβίδα Κλειδώματος Ποδαρ. 1/4	20lit/min	4	
VA 1121	Βαλβίδα Κλειδώματος Ποδαρ. 3/8	30lit/min	3	
VA 1122	Βαλβίδα Κλειδώματος Ποδαρ. 1/2	50lit/min	3	

ΧΕΡΟΥΛΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ

VA 1120A	Βαλβίδα Κλειδώματος Ποδαρ. 1/4	20lit/min	4	
VA 1121A	Βαλβίδα Κλειδώματος Ποδαρ. 3/8	30lit/min	3	
VA 1122A	Βαλβίδα Κλειδώματος Ποδαρ. 1/2	50lit/min	3	

Βαλβίδα
Κλειδώματος
Ποδαρικών



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	bar ENAPΞ.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1110	Βαλβίδα Κλειδώματος 1/4-1/4	20lit/min	4	
VA 1111	Βαλβίδα Κλειδώματος 3/8-3/8	45lit/min	8	
VA 1112	Βαλβίδα Κλειδώματος 1/2-1/2	70lit/min	3.5	
VA 1113	Βαλβίδα Κλειδώματος 3/4-3/4	100lit/min	2	
VA 1115	Βαλβίδα Κλειδώματος 10L-1/4	20lit/min	7	
VA 1116	Βαλβίδα Κλειδώματος 12L-1/4	20lit/min	4	
VA 1116A	Βαλβίδα Κλειδώματος 12L-3/8	30lit/min	4	

Βαλβίδα
Κλειδώματος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	bar ENAPΞ.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1040	Στραγγαλ. Πομολ. Με Αντεπίστρ. 1/4	15lit/min	0,5	
VA 1041	Στραγγαλ. Πομολ. Με Αντεπίστρ. 3/8	30lit/min	0,5	
VA 1042	Στραγγαλ. Πομολ. Με Αντεπίστρ. 1/2	50lit/min	0,5	
VA 1043	Στραγγαλ. Πομολ. Με Αντεπίστρ. 3/4	80lit/min	0,5	
VA 1044	Στραγγαλ. Πομολ. Με Αντεπίστρ. 1"	110lit/min	0,5	

Στραγγαλιστής
Ροής Πομολ. Με
Αντεπίστροφο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1050	Στραγγαλ. Πομολ. Αμφίδρομος 1/4	15lit/min	
VA 1051	Στραγγαλ. Πομολ. Αμφίδρομος 3/8	30lit/min	
VA 1052	Στραγγαλ. Πομολ. Αμφίδρομος 1/2	50lit/min	
VA 1053	Στραγγαλ. Πομολ. Αμφίδρομος 3/4	80lit/min	
VA 1054	Στραγγαλ. Πομολ. Αμφίδρομος 1"	110lit/min	

Στραγγαλιστής
Ροής Πομολ.
Αμφίδρομος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	bar ENAPΞ.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1020	Στραγγαλ. Με Αντεπίστροφο 1/4	20lit/min	0,5	
VA 1021	Στραγγαλ. Με Αντεπίστροφο 3/8	45lit/min	0,5	
VA 1022	Στραγγαλ. Με Αντεπίστροφο 1/2	70lit/min	0,5	
VA 1023	Στραγγαλ. Με Αντεπίστροφο 3/4	110lit/min	0,5	
VA 1024	Στραγγαλ. Με Αντεπίστροφο 1	160lit/min	0,5	

Στραγγαλιστής
Ροής Με
Αντεπίστροφο



Βαλβίδες Πιέσεως

Βαλβίδες Πίεσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1030	Στραγγαλιστής Αμφίδρομος 1/4	20lit/min	
VA 1031	Στραγγαλιστής Αμφίδρομος 3/8	45lit/min	
VA 1032	Στραγγαλιστής Αμφίδρομος 1/2	70lit/min	
VA 1033	Στραγγαλιστής Αμφίδρομος 3/4	110lit/min	
VA 1033	Στραγγαλιστής Αμφίδρομος 1"	160lit/min	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	Τ.Χ.ΠΩΛ.
MB 0600	Περιστρεφόμενο 1/4	25lit/min	
MB 0601	Περιστρεφόμενο 3/8	35lit/min	
MB 0602	Περιστρεφόμενο 1/2	60lit/min	
MB 0603	Περιστρεφόμενο 3/4	100lit/min	
MB 0604	Περιστρεφόμενο 1"	180lit/min	
MB 0605	Περιστρεφόμενο 1"1/4	270lit/min	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	Τ.Χ.ΠΩΛ.
MB 0610	Περιστρεφόμενη Γωνία 1/4	25lit/min	
MB 0611	Περιστρεφόμενη Γωνία 3/8	35lit/min	
MB 0612	Περιστρεφόμενη Γωνία 1/2	60lit/min	
MB 0613	Περιστρεφόμενη Γωνία 3/4	100lit/min	
MB 0615	Περιστρεφόμενη Γωνία 1	180lit/min	
MB 0616	Περιστρεφόμενη Γωνία 1"1/4	270lit/min	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	MAX ADJ. FLOW	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1180	Ρυθμιστής Προτερ. Με Αντεπ. 3/8	60lit/min	50lit/min	
VA 1181	Ρυθμιστής Προτερ. Με Αντεπ. 1/2	80lit/min	60lit/min	
VA 1182	Ρυθμιστής Προτερ. Με Αντεπ. 3/4	120lit/min	100lit/min	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	MAX ADJ. FLOW	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1185	Ρυθμιστής Προτεραιότητας 3/8	60lit/min	50lit/min	
VA 1186	Ρυθμιστής Προτεραιότητας 1/2	80lit/min	60lit/min	
VA 1187	Ρυθμιστής Προτεραιότητας 3/4	120lit/min	100lit/min	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	MAX ADJ. FLOW	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1188	Ρυθμιστής Προτεραιότητας Φλαντζωτός 1/2 Για Υδραυλικό Μοτέρ OMP-OMR	60lit/min	50lit/min	

Στραγγαλιστής
Ροής
Αμφίδρομος



Περιστρεφόμενο
Ρακόρ



Περιστρεφόμενο
Ρακόρ Γωνία



Ρυθμιστής
Προτεραιότητας
Με Αντεπίστροφο



Ρυθμιστής
Προτεραιότητας



Ρυθμιστής Προτεραιότη.
Φλαντζωτός OMP-OMR



Βαλβίδες Πίεσης

Βαλβίδες Πιέσεως

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1150	Βαλβίδα Φρένου Μονή 1/4	25lit/min	
VA 1151	Βαλβίδα Φρένου Μονή 3/8	40lit/min	
VA 1152	Βαλβίδα Φρένου Μονή 1/2	60lit/min	
VA 1153	Βαλβίδα Φρένου Μονή 3/4	100lit/min	
VA 1154	Βαλβίδα Φρένου Μονή 1"	150lit/min	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1155	Βαλβίδα Φρένου Διπλή 1/4	25lit/min	
VA 1156	Βαλβίδα Φρένου Διπλή 3/8	40lit/min	
VA 1157	Βαλβίδα Φρένου Διπλή 1/2	60lit/min	
VA 1158	Βαλβίδα Φρένου Διπλή 3/4	100lit/min	
VA 1159	Βαλβίδα Φρένου Διπλή 1"	150lit/min	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1165	Βαλβίδα Φρένου Μονή Φλαντζ. 1/2 OMP-OMR	50lit/min	
VA 1167	Βαλβίδα Φρένου Διπλή Φλαντζ. 1/2 OMP-OMR	50lit/min	

ΚΩΔΙΚΟΣ	MIN FLOW-MAX FLOW	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1330	Διαχωριστής Ίσης Ροής 3-6 lit/min	
VA 1331	Διαχωριστής Ίσης Ροής 6-10 lit/min	
VA 1332	Διαχωριστής Ίσης Ροής 10-20 lit/min	
VA 1333	Διαχωριστής Ίσης Ροής 20-32 lit/min	
VA 1334	Διαχωριστής Ίσης Ροής 25-40 lit/min	
VA 1335	Διαχωριστής Ίσης Ροής 40-60 lit/min	
VA 1336	Διαχωριστής Ίσης Ροής 60-80 lit/min	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1300	Διαχωριστής 3/8	60lit/min	
VA 1301	Διαχωριστής 1/2	80lit/min	
VA 1302	Διαχωριστής 3/4	120lit/min	
VA 1303	Διαχωριστής 1"	200lit/min	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1320	Διαχωριστής Αλουμ. 3/8	30lit/min	
VA 1321	Διαχωριστής Αλουμ. 1/2	50lit/min	

Βαλβίδα Φρένου Μονή
Overcenter



Βαλβίδα Φρένου Διπλή
Overcenter



Βαλβίδα Φρένου
Φλαντζωτή OMP-OMR



Διαχωριστής Ίσης Ροής



Διαχωριστής Τρίδος
Ρυθμιζόμενος



Διαχωριστής Τρίδος Ρυθμιζ.
Μικρός Αλουμινίου



Βαλβίδες Πίεσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1400/180	Βαλ. Ασφαλ. 1/4 10-180bar	30lit/min	
VA 1401/180	Βαλ. Ασφαλ. 3/8 10-180bar	40lit/min	
VA 1404/250	Βαλ. Ασφαλ. 3/8 50-250bar	45lit/min	
VA 1406/250	Βαλ. Ασφαλ. 1/2 50-250bar	70lit/min	
VA 1407/250	Βαλ. Ασφαλ. 3/4 50-250bar	90lit/min	

Βαλβίδα Ασφαλείας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1420/250	Ασφαλ. Διπλό 1/4 50-250bar	30lit/min	
VA 1421/250	Ασφαλ. Διπλό 3/8 50-250bar	45lit/min	
VA 1422/250	Ασφαλ. Διπλό 1/2 50-250bar	70lit/min	
VA 1423/250	Ασφαλ. Διπλό 3/4 50-250bar	110lit/min	

Βαλβίδα Ασφαλείας
Διπλή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1426/250	Ασφαλ. Μονό Φλαντζωτό 1/2 50-250bar	60lit/min	
VA 1427/180	Ασφαλ. Διπλό Φλαντζωτό 1/2 10-180bar	60lit/min	

Βαλβίδα Ασφαλείας
Φλαντζωτή OMP-OMR



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1200	Shuttle Valve 1/4	30lit/min	
VA 1201	Shuttle Valve 3/8	45lit/min	
VA 1202	Shuttle Valve 1/2	70lit/min	
VA 1203	Shuttle Valve 3/4	110lit/min	

Shuttle Valve



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1550	3/8-AP 20lit-BP 40lit	60lit/min	
VA 1551	1/2-AP 30lit-BP 50lit	80lit/min	
VA 1552	3/4-AP 40lit-BP 80lit	120lit/min	

Τάκος Υψηλής-Χαμηλής



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	MAX PRES.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1555	Υψηλής Χαμηλής Για Ng6 Βαλβίδα AP 20lit-BP 40lit	60lit/min	350 bar	
VA 1556	Υψηλής Χαμηλής Για Ng10 Βαλβίδα AP 30lit-BP 50lit	80lit/min	350 bar	

Τάκος Cetop
Υψηλής-Χαμηλής



ΚΩΔΙΚΟΣ	IN-OUT	MAX PRES.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1755	Βαλβίδα Σποράς 3/4*16 UNF	350bar	

Βαλβίδα Σποράς
Φραγμοχαράκτης



Βάνες Λαδιού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	PN bar	Τ.Χ.ΠΩΛ.
NB 1001A	Βάνα Δίοδη 1/4	500	
NB 1002A	Βάνα Δίοδη 3/8	500	
NB 1003A	Βάνα Δίοδη 1/2	500	
NB 1004A	Βάνα Δίοδη 3/4	400	
NB 1005A	Βάνα Δίοδη 1"	350	
NB 1006A	Βάνα Δίοδη 1"1/4	350	
NB 1007A	Βάνα Δίοδη 1"1/2	350	
NB 1008A	Βάνα Δίοδη 2	350	

Βάνα Δίοδη
made in Germany



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	PN bar	Τ.Χ.ΠΩΛ.
NB 1101B	Βάνα Τρίοδη 1/4	500	
NB 1102B	Βάνα Τρίοδη 3/8	500	
NB 1103B	Βάνα Τρίοδη 1/2	500	
NB 1104B	Βάνα Τρίοδη 3/4	400	
NB 1105B	Βάνα Τρίοδη 1"	350	

Βάνα Τρίοδη



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	Τ.Χ.ΠΩΛ.
NB 1215	Εξαοδικός 3/8	35lit/min	
NB 1216	Εξαοδικός 1/2	60lit/min	
NB 1217	Εξαοδικός 3/4	100lit/min	
NB 1218	Εξαοδικός 1"	180lit/min	

Εξαοδικός
Σιδερένιος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
NB 0100	Βανάκι Αέρος Αρσενικό-Θηλυκό 1/8	
NB 0101	Βανάκι Αέρος Αρσενικό-Θηλυκό 1/4	
NB 0102	Βανάκι Αέρος Αρσενικό-Θηλυκό 3/8	
NB 0103	Βανάκι Αέρος Αρσενικό-Θηλυκό 1/2	

Βανάκι Α-Θ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
NB 0110	Βανάκι Αέρος Θηλυκό-Θηλυκό 1/8	
NB 0111	Βανάκι Αέρος Θηλυκό-Θηλυκό 1/4	
NB 0112	Βανάκι Αέρος Θηλυκό-Θηλυκό 3/8	
NB 0113	Βανάκι Αέρος Θηλυκό-Θηλυκό 1/2	

Βανάκι Θ-Θ



Βάνες Λαδιού

Βάνες Λαδιού-Τερματικά-Ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	Τ.Χ.ΠΩΛ.
NB 1210	Εξαοδικός 3/8	35lit/min	
NB 1211	Εξαοδικός 1/2	60lit/min	
NB 1212	Εξαοδικός 3/4	100lit/min	
NB 1213	Εξαοδικός 1"	180lit/min	

Εξαοδικός
Μαντεμένιος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
NB 1300	Βανάκι Μαν/τρου Ισίο 1/4	
NB 1302	Βανάκι Μαν/τρου Γωνιακό 1/4	

Βανάκι
Μανομέτρου




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	Τ.Χ.ΠΩΛ.
VA 1700	Τερματικό 1/4	35lit/min	
VA 1700A	Τερματικό 3/8	50lit/min	
VA 1701	Τερματικό 1/2	70lit/min	
VA 1702	Τερματικό 3/4	100lit/min	

Τερματικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ L	Τ.Χ.ΠΩΛ.
TM 0250	Θηλιά 1/4-12L/S	40mm	
TM 0250A	Θηλιά 1/4-12L/S	100mm	
TM 0250B	Θηλιά 1/4-12L/S	200mm	
TM 0250C	Θηλιά 1/4-12L/S	300mm	
TM 0250D	Θηλιά 1/4-12L/S	400mm	
TM 0250E	Θηλιά 1/4-12L/S	500mm	
TM 0252	Θηλιά 3/8-12L/S	45mm	
TM 0253	Θηλιά 3/8-12L/S	100mm	
TM 0254	Θηλιά 3/8-12L/S	200mm	
TM 0256	Θηλιά 3/8-12L/S	300mm	
TM 0257	Θηλιά 3/8-12L/S	400mm	
TM 0258	Θηλιά 3/8-12L/S	500mm	
TM 0260	Θηλιά 1/2-15L/S	45mm	
TM 0261	Θηλιά 1/2-15L/S	100mm	
TM 0262	Θηλιά 1/2-15L/S	200mm	
TM 0270	Θηλιά Φ18-12L/S	42mm	
TM 0271	Θηλιά Φ18-12L/S	100mm	
TM 0272	Θηλιά Φ18-12L/S	200mm	
TM 0275	Θηλιά Φ1/4-αρσ. 1/4 NPT		
TM 0276	Θηλιά Φ3/8-αρσ. 3/8 NPT		
TM 0280A	Θηλιά Φ1/4-αρσ. 12L		
TM 0281A	Θηλιά Φ3/8-αρσ. 10L		
TM 0282	Θηλιά Φ3/8-αρσ. 12L		
TM 0284	Θηλιά Φ1/2-αρσ. 15L		
TM 0290	Θηλιά Φ18-αρσ. 12L		

Θηλιά Πιέσεως



Βάνες Λαδιού - Τερματικά - Ρακόρ

Ψυγεία Λαδιού

Ψυγείο Λαδιού Με Βάση Στήριξης & Θερμοστάτη 60C°



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μήκ.*Ύψος*Βάθ.	Τ.Χ.ΠΩΛ.
ΟΕ ΗΥ010-02Α-1615	Ψυγείο Λαδιού 12V DC IP68	10-50 lit/min	224*210*169	
ΟΕ ΗΥ010-04Α-1615	Ψυγείο Λαδιού 24V DC IP68	10-50 lit/min	224*210*169	
ΟΕ ΗΥ016-02Α-1615	Ψυγείο Λαδιού 12V DC IP68	10-90 lit/min	350*260*153	
ΟΕ ΗΥ016-04Α-1615	Ψυγείο Λαδιού 24V DC IP68	10-90 lit/min	350*260*153	
ΟΕ ΗΥ016-03Α-1615	Ψυγείο Λαδιού 230/400V AC IP44	10-90 lit/min	350*260*153	
ΟΕ ΗΥ018-02Α-1615	Ψυγείο Λαδιού 12V DC IP68	20-140 lit/min	350*260*171	
ΟΕ ΗΥ018-04Α-1615	Ψυγείο Λαδιού 24V DC IP68	20-140 lit/min	350*260*171	
ΟΕ ΗΥ018-03Α-1615	Ψυγείο Λαδιού 230/400V AC IP44	20-140 lit/min	350*260*171	
ΟΕ ΗΥ024-02Α-1615	Ψυγείο Λαδιού 12V DC IP68	20-140 lit/min	420*315*187	
ΟΕ ΗΥ024-04Α-1615	Ψυγείο Λαδιού 24V DC IP68	20-140 lit/min	420*315*187	
ΟΕ ΗΥ024-05Α	Ψυγείο Λαδιού Με Βάση Για Υδραυλ.Μοτέρ	20-140 lit/min	420*315*228	
ΟΕ ΗΥ024-07Α	Ψυγείο Λαδιού Με Μοτέρ Β14 230/400V AC IP55	20-140 lit/min	420*315*390	
ΟΕ ΗΥ038-02Α-1615	Ψυγείο Λαδιού 12V DC IP68	20-140 lit/min	470*375*225	
ΟΕ ΗΥ038-04Α-1615	Ψυγείο Λαδιού 24V DC IP68	20-140 lit/min	470*375*225	
ΟΕ ΗΥ038-05Α	Ψυγείο Λαδιού Με Βάση Για Υδραυλ.Μοτέρ	20-140 lit/min	470*375*243	
ΟΕ ΗΥ038-07Α	Ψυγείο Λαδιού Με Μοτέρ Β14 230/400V AC IP55	20-140 lit/min	470*375*405	
ΟΕ ΗΥ057-02Α-1615	Ψυγείο Λαδιού 12V DC IP68	20-160 lit/min	570*480*229	
ΟΕ ΗΥ057-04Α-1615	Ψυγείο Λαδιού 24V DC IP68	20-160 lit/min	570*480*229	
ΟΕ ΗΥ057-05Α	Ψυγείο Λαδιού Με Βάση Για Υδραυλ.Μοτέρ	20-160 lit/min	570*480*258	
ΟΕ ΗΥ057-07Α	Ψυγείο Λαδιού Με Μοτέρ Β14 230/400V AC IP55	20-160 lit/min	570*480*420	

Ψυγεία Λαδιού

Θερμοστάτες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
ΟΕ ΤΕ039.00	Θέρμοσάτης 3/8 50C°	
ΟΕ ΤΕ037.00	Θέρμοσάτης 3/8 60C°	
ΟΕ ΤΕ040.00	Θέρμοσάτης 3/8 70C°	



Σημείωση: Όσα ψυγεία δεν έχουν την κατάληξη ***-1615 στον κωδικό τους είναι χωρίς θερμοστάτη. Τα υπόλοιπα συνοδεύονται από θερμοστάτη 60C°.

Υδραυλικά Φίλτρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	T.X.ΠΩΛ.
FL CS05AN-CM	Φίλτρο Εξωτερικού 3/4 10mic	120 lit/min	
FL CS05EN-CM	Φίλτρο Εξωτερικού 3/4 125mic	120 lit/min	
FL CS05CN-CM	Φίλτρο Εξωτερικού 3/4 60mic	120 lit/min	
FL CS06AN-CM	Φίλτρο Εξωτερικού Μακρύ 3/4 10mic	120 lit/min	
FL CS06EN-CM	Φίλτρο Εξωτερικού Μακρύ 3/4 125mic	120 lit/min	
FL CS06CN-CM	Φίλτρο Εξωτερικού Μακρύ 3/4 60mic	120 lit/min	
FL CS10AN-CM	Φίλτρο Εξωτερικού 1"1/4 10mic	300 lit/min	
FL CS10EN-CM	Φίλτρο Εξωτερικού 1"1/4 125mic	300 lit/min	
FL CS10CN-CM	Φίλτρο Εξωτερικού 1"1/4 60mic	300 lit/min	
FL CS15AN	Φίλτρο Εξωτερικού Μακρύ 1"1/4 10mic	300 lit/min	
FL CS15EN	Φίλτρο Εξωτερικού Μακρύ 1"1/4 125mic	300 lit/min	
FL CS15CN	Φίλτρο Εξωτερικού Μακρύ 1"1/4 60mic	300 lit/min	

Spin-On Φίλτρα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	T.X.ΠΩΛ.
FL T05VOA	Βάση Φιλτρου Εξωτερικού Αναρροφήσεως 3/4	100 lit/min	
FL T05VOR	Βάση Φιλτρου Εξωτερικού Επιστρεφόμενα 3/4	100 lit/min	
FL T05VOS	Βάση Φιλτρου Εξωτερικού Χωρίς By-Pass 3/4	100 lit/min	
FL T10VOA	Βάση Φιλτρου Εξωτερικού Αναρροφήσεως 1"1/4	250 lit/min	
FL T10VOR	Βάση Φιλτρου Εξωτερικού Επιστρεφόμενα 1"1/4	250 lit/min	
FL T10VOS	Βάση Φιλτρου Εξωτερικού Χωρίς By-Pass 1"1/4	250 lit/min	
FL T20VOA	Βάση Φιλτρου Εξωτερικού Αναρροφήσεως 1"1/2	430 lit/min	
FL T20VOR	Βάση Φιλτρου Εξωτερικού Επιστρεφόμενα 1"1/2	430 lit/min	
FL T20VOS	Βάση Φιλτρου Εξωτερικού Χωρίς By-Pass 1"1/2	430 lit/min	

Βάση Φιλτρου Spin-On



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	T.X.ΠΩΛ.
FL SF046A014GR090	Φίλτρο Αναρροφήσεως SF46A 1/4 BSP	5 lit/min	
FL SF046A038GR090	Φίλτρο Αναρροφήσεως SF46A 3/8 BSP	10 lit/min	
FL SF046B012GR090	Φίλτρο Αναρροφήσεως SF46B 1/2 BSP	14 lit/min	
FL SF064A034GR090	Φίλτρο Αναρροφήσεως SF64A 3/4 BSP	25 lit/min	
FL SF064B100GR090	Φίλτρο Αναρροφήσεως SF64B 1" BSP	45 lit/min	
FL SF086A100GR090	Φίλτρο Αναρροφήσεως SF86A 1" BSP	45 lit/min	
FL SF086A114GR090	Φίλτρο Αναρροφήσεως SF86A 1"1/4 BSP	62 lit/min	
FL SF086B114GR090	Φίλτρο Αναρροφήσεως SF86B 1"1/4 BSP	62 lit/min	
FL SF086A112GR090	Φίλτρο Αναρροφήσεως SF86A 1"1/2 BSP	90 lit/min	
FL SF086B112GR090	Φίλτρο Αναρροφήσεως SF86B 1"1/2 BSP	90 lit/min	
FL SF150A112GR090	Φίλτρο Αναρροφήσεως SF150A 1"1/2 BSP	90 lit/min	
FL SF086B200GR090	Φίλτρο Αναρροφήσεως SF86B 2" BSP	116 lit/min	
FL SP150A200GR090	Φίλτρο Αναρροφήσεως SP150A 2" BSP	116 lit/min	
FL SF150B212GR090	Φίλτρο Αναρροφήσεως SF150B 2"1/2 BSP	270 lit/min	

Φίλτρα Αναρ/σεως



Υδραυλικά Φίλτρα

Φίλτρα-Δεξαμενές Παρελκόμενα Δεξαμενών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MAX FLOW	Τ.Χ.ΠΩΛ.
FL F091C25NA	Φίλτρο Επιστροφής 1/2	60 lit/min	
FL F112C25NA1	Φίλτρο Επιστροφής 3/4	150 lit/min	
FL F113C25NA2	Φίλτρο Επιστροφής 1"	150 lit/min	
FL F171C25NA1	Φίλτρο Επιστροφής 1"1/4	300 lit/min	



Φίλτρα
Επιστροφής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
FLA 0200	Τάπα Αναπνευστήρας 1/4	
FLA 0201	Τάπα Αναπνευστήρας 3/8	
FLA 0202	Τάπα Αναπνευστήρας 1/2	
FLA 0203	Τάπα Αναπνευστήρας 3/4	
FLA 0204	Τάπα Αναπνευστήρας 1"	
FLA 0205	Τάπα Αναπνευστήρας 1"1/4	
FLA 0201A	Τάπα Αναπνευστήρας Με Δείκτη 3/8	
FLA 0202A	Τάπα Αναπνευστήρας Με Δείκτη 1/2	
FLA 0203A	Τάπα Αναπνευστήρας Με Δείκτη 3/4	

Αναπνευστήρας



Αναπνευστήρας
Με Δείκτη



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
DED 0200A	Δείκτης Ματάκι Δεξαμενής Αλουμ. 1/4	
DED 0201A	Δείκτης Ματάκι Δεξαμενής Αλουμ. 3/8	
DED 0202A	Δείκτης Ματάκι Δεξαμενής Αλουμ. 1/2	
DED 0204A	Δείκτης Ματάκι Δεξαμενής Αλουμ. 3/4	
DED 0205A	Δείκτης Ματάκι Δεξαμενής Αλουμ. 1"	
DED 0206A	Δείκτης Ματάκι Δεξαμενής Αλουμ. 1"1/4	
DED 0207A	Δείκτης Ματάκι Δεξαμενής Αλουμ. 1"1/2	
DED 0208A	Δείκτης Ματάκι Δεξαμενής Αλουμ. 2"	

Δείκτης
Ματάκι
Δεξαμενής



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
OMT CFK030	Δεξαμενή Φ30lit Χωρίς Καπάκι	
OMT CFK055	Δεξαμενή Φ55lit Χωρίς Καπάκι	
OMT CFK075	Δεξαμενή Φ75lit Χωρίς Καπάκι	
OMT CFK 100	Δεξαμενή Φ100lit Χωρίς Καπάκι	
OMT CCF030F160	Καπάκι Δεξαμ. 30lit-Τρύπα Λατέρνας Φ160 & Πώμα Πληρ.	
OMT CCF030F200	Καπάκι Δεξαμ. 30lit-Τρύπα Λατέρνας Φ200 & Πώμα Πληρ.	
OMT CCF055F200	Καπάκι Δεξαμ. 55-75lit-Τρύπα Λατέρνας Φ200 & Πώμα Πληρ.	
OMT CCF055F250	Καπάκι Δεξαμ. 55-75lit-Τρύπα Λατέρνας Φ250 & Πώμα Πληρ.	
OMT CCF055F300	Καπάκι Δεξαμ. 55-75lit-Τρύπα Λατέρνας Φ300 & Πώμα Πληρ.	
OMT CCF100F250	Καπάκι Δεξαμ. 100lit-Τρύπα Λατέρνας Φ250 & Πώμα Πληρ.	
OMT CCF100F300	Καπάκι Δεξαμ. 100lit-Τρύπα Λατέρνας Φ300 & Πώμα Πληρ.	
OMT CCF100F350	Καπάκι Δεξαμ. 100lit-Τρύπα Λατέρνας Φ350 & Πώμα Πληρ.	

Δεξαμενές



Παρελκόμενα Δεξαμενών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
DED 0110	Δείκτης Δεξαμ. Με Θερμόμετρο 76mm	
DED 0111	Δείκτης Δεξαμ. Με Θερμόμετρο 127mm	
DED 0112	Δείκτης Δεξαμ. Με Θερμόμετρο 254mm	

Δείκτης
Δεξαμενης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
FLE 1000	Πώμα Πληρώσεως Ελαίου Φ50	
FLE 1001	Πώμα Πληρώσεως Ελαίου Φ80	

Πώμα
Πληρώσεως
Ελαίου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PUMPL 0160-GR1	Λατέρνα GR1-Φ160-0.3/0.5HP	
PUMPL 0200-GR1	Λατέρνα GR1-Φ200-0.75/2.0HP	
PUMPL 0200-GR2	Λατέρνα GR2-Φ200-0.75/2.0HP	
PUMPL 0250-GR1	Λατέρνα GR1-Φ250-3.0/5.5HP	
PUMPL 0250-GR2	Λατέρνα GR2-Φ250-3.0/5.5HP	
PUMPL 0250-GR3	Λατέρνα GR3-Φ250-3.0/5.5HP	
PUMPL 0300-GR2	Λατέρνα GR2-Φ300-7.5/12.5HP	
PUMPL 0300-GR3	Λατέρνα GR3-Φ300-7.5/12.5HP	
PUMPL 0350-GR2	Λατέρνα GR2-Φ350-15/30HP	
PUMPL 0350-GR3	Λατέρνα GR3-Φ350-15/30HP	

Λατέρνα
Αντλίας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
PUMPC 1-005	Κόμπλερ Αντλίας-Μοτέρ GR1-0.5HP Φ14	
PUMPC 1-01	Κόμπλερ Αντλίας-Μοτέρ GR1-1HP Φ19	
PUMPC 1-02	Κόμπλερ Αντλίας-Μοτέρ GR1-2HP Φ24	
PUMPC 1-05	Κόμπλερ Αντλίας-Μοτέρ GR1-5HP Φ28	
PUMPC 2-01	Κόμπλερ Αντλίας-Μοτέρ GR2-1HP Φ19	
PUMPC 2-02	Κόμπλερ Αντλίας-Μοτέρ GR2-2HP Φ24	
PUMPC 2-05	Κόμπλερ Αντλίας-Μοτέρ GR2-5HP Φ28	
PUMPC 2-10	Κόμπλερ Αντλίας-Μοτέρ GR2-10HP Φ38	
PUMPC 2-15	Κόμπλερ Αντλίας-Μοτέρ GR2-15HP Φ42	
PUMPC 3-05	Κόμπλερ Αντλίας-Μοτέρ GR3-5HP Φ28	
PUMPC 3-10	Κόμπλερ Αντλίας-Μοτέρ GR3-10HP Φ38	
PUMPC 3-15	Κόμπλερ Αντλίας-Μοτέρ GR3-15HP Φ42	
PUMPC 3-25	Κόμπλερ Αντλίας-Μοτέρ GR3-25HP Φ48	

Κόμπλερ
Αντλίας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
FLA 0230	Αναπνευστήρας Δεξαμενής 1/4	
FLA 0231	Αναπνευστήρας Δεξαμενής 3/8	
FLA 0232	Αναπνευστήρας Δεξαμενής 1/2	

Αναπν/τήρας
Μεταλλικός



Παρελκόμενα Δεξαμενών

Φλάντζες-Μανόμετρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
OMT GL140	Φλάντζα Λατέρνας Φ140	
OMT GL160	Φλάντζα Λατέρνας Φ160	
OMT GL200	Φλάντζα Λατέρνας Φ200	
OMT GL250	Φλάντζα Λατέρνας Φ250	
OMT GL300	Φλάντζα Λατέρνας Φ300	
OMT GL350	Φλάντζα Λατέρνας Φ350	

Φλάντζες Λατέρνας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
OMT GP1P	Φλάντζα Αντλίας GP1P	
OMT GP2	Φλάντζα Αντλίας GP2	
OMT GP3	Φλάντζα Αντλίας GP3	

Φλάντζες Αντλίας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
M4-063-0001-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-1bar	
M4-063-00025-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-2.5bar	
M4-063-0004-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-4bar	
M4-063-0006-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-6bar	
M4-063-0010-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-10bar	
M4-063-0012-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-12bar	
M4-063-0016-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-16bar	
M4-063-0025-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-25bar	
M4-063-0040-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-40bar	
M4-063-0060-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-60bar	
M4-063-0100-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-100bar	
M4-063-0160-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-160bar	
M4-063-0250-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-250bar	
M4-063-0315-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-315bar	
M4-063-0400-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-400bar	

Μανόμετρο
Κάθετο
Γλυκερίνης Φ63




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
M5-063-0006-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-6bar	
M5-063-0010-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-10bar	
M5-063-0012-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-12bar	
M5-063-0016-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-16bar	
M5-063-0025-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-25bar	
M5-063-0040-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-40bar	
M5-063-0060-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-60bar	
M5-063-0100-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-100bar	
M5-063-0160-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-160bar	
M5-063-0250-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-250bar	
M5-063-0315-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-315bar	
M5-063-0400-T	Μανόμετρο Κάθετο Φ63 0-400bar	

Μανόμετρο
Οριζόντιο
Γλυκερίνης Φ63



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
CB 06-020*008	Βάση M6x18 D=20,H=8 Βίδα-Βίδα	
CB 06-020*015	Βάση M6X18 D=20,H=15 Βίδα-Βίδα	
CB 06-020*020	Βάση M6X18 D=20,H=20 Βίδα-Βίδα	
CB 06-025*010	Βάση M6X18 D=25,H=10 Βίδα-Βίδα	
CB 06-025*015	Βάση M6X18 D=25,H=15 Βίδα-Βίδα	
CB 06-025*020	Βάση M6X18 D=25,H=20 Βίδα-Βίδα	
CB 06-025*025	Βάση M6X18 D=25,H=25 Βίδα-Βίδα	
CB 08-030*015	Βάση M8X20 D=30,H=15 Βίδα-Βίδα	
CB 08-030*020	Βάση M8X20 D=30,H=20 Βίδα-Βίδα	
CB 08-030*025	Βάση M8X20 D=30,H=25 Βίδα-Βίδα	
CB 08-030*030	Βάση M8X20 D=30,H=30 Βίδα-Βίδα	
CB 08-040*020	Βάση M8X23 D=40,H=20 Βίδα-Βίδα	
CB 08-040*030	Βάση M8X23 D=40,H=30 Βίδα-Βίδα	
CB 08-040*035	Βάση M8X23 D=40,H=35 Βίδα-Βίδα	
CB 08-040*040	Βάση M8X23 D=40,H=40 Βίδα-Βίδα	
CB 10-040*025	Βάση M10X25 D=40,H=25 Βίδα-Βίδα	
CB 10-050*025	Βάση M10X25 D=50,H=25 Βίδα-Βίδα	
CB 10-050*030	Βάση M10X25 D=50,H=30 Βίδα-Βίδα	
CB 10-060*040	Βάση M10X25 D=60,H=40 Βίδα-Βίδα	
CB 12-070*040	Βάση M12X37 D=70,H=40 Βίδα-Βίδα	
CB 12-070*050	Βάση M12X37 D=70,H=50 Βίδα-Βίδα	
CB 16-100*050	Βάση M16X44 D=100,H=50 Βίδα-Βίδα	


Βίδα-Βίδα



Βάσεις Αντικραδασμικές

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
CB 06-020*015A	Βάση M6X18 D=20,H=15 Βίδα-Πάσο	
CB 06-020*020A	Βάση M6X18 D=20,H=20 Βίδα-Πάσο	
CB 06-025*015A	Βάση M6X18 D=25,H=15 Βίδα-Πάσο	
CB 06-025*020A	Βάση M6X18 D=25,H=20 Βίδα-Πάσο	
CB 06-025*025A	Βάση M6X18 D=25,H=25 Βίδα-Πάσο	
CB 08-030*015A	Βάση M8X20 D=30,H=15 Βίδα-Πάσο	
CB 08-030*020A	Βάση M8X20 D=30,H=20 Βίδα-Πάσο	
CB 08-030*025A	Βάση M8X20 D=30*,H=25 Βίδα-Πάσο	
CB 08-030*030A	Βάση M8X20 D=30,H=30 Βίδα-Πάσο	
CB 08-040*020A	Βάση M8X23 D=40*,H=20 Βίδα-Πάσο	
CB 08-040*030A	Βάση M8X23 D=40*,H=30 Βίδα-Πάσο	
CB 08-040*035A	Βάση M8X23 D=40,H=35 Βίδα-Πάσο	


Βίδα-Πάσο Θηλ.



Βάσεις Αντικραδασμικές


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
CB 08-040*040A	Βάση M8X23 D=40,H=40 Βίδα-Πάσο	
CB 10-040*025A	Βάση M10X25 D=40,H=25 Βίδα-Πάσο	
CB 10-050*025A	Βάση M10X25 D=50,H=25 Βίδα-Πάσο	
CB 10-050*030A	Βάση M10X25 D=50,H=30 Βίδα-Πάσο	
CB 10-060*040A	Βάση M10X25 D=60,H=40 Βίδα-Πάσο	
CB 12-070*040A	Βάση M12X37 D=70,H=40 Βίδα-Πάσο	
CB 12-070*050A	Βάση M12X37 D=70,H=50 Βίδα-Πάσο	
CB 16-100*050A	Βάση M16X44 D=100,H=50 Βίδα-Πάσο	

Βίδα-Πάσο Θηλ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Χ.ΠΩΛ.
CB 06-020*015B	Βάση M6X18 D=20,H=15 Βίδα-Λάστιχο	
CB 06-020*020B	Βάση M6X18 D=20,H=20 Βίδα-Λάστιχο	
CB 06-025*015B	Βάση M6X18 D=25,H=15 Βίδα-Λάστιχο	
CB 06-025*020B	Βάση M6X18 D=25,H=20 Βίδα-Λάστιχο	
CB 08-025*025B	Βάση M8X20 D=25,H=25 Βίδα-Λάστιχο	
CB 08-030*015B	Βάση M8X20 D=30,H=15 Βίδα-Λάστιχο	
CB 08-030*020B	Βάση M8X20 D=30,H=20 Βίδα-Λάστιχο	
CB 08-030*025B	Βάση M8X20 D=30,H=25 Βίδα-Λάστιχο	
CB 08-030*030B	Βάση M8X20 D=30,H=30 Βίδα-Λάστιχο	
CB 08-040*020B	Βάση M8X23 D=40,H=20 Βίδα-Λάστιχο	
CB 08-040*030B	Βάση M8X23 D=40,H=30 Βίδα-Λάστιχο	
CB 08-040*035B	Βάση M8X23 D=40,H=35 Βίδα-Λάστιχο	
CB 08-040*040B	Βάση M8X23 D=40,H=40 Βίδα-Λάστιχο	
CB 10-050*025B	Βάση M10X25 D=50,H=25 Βίδα-Λάστιχο	
CB 10-050*030B	Βάση M10X25 D=50,H=30 Βίδα-Λάστιχο	
CB 10-060*040B	Βάση M10X25 D=60,H=40 Βίδα-Λάστιχο	
CB 12-070*040B	Βάση M12X37 D=70,H=40 Βίδα-Λάστιχο	
CB 12-070*050B	Βάση M12*37 D=70,H=50 Βίδα-Λάστιχο	
CB 16-100*050B	Βάση M16*44 D=100,H=50 Βίδα-Λάστιχο	

Βίδα-Λάστιχο



Βάσεις Αντικραδασμικές

FESTO



Pneumatic & electric automation technology



Block Βαλβίδων



Βάνες



Handling ELGC + EGSC



Ηλεκτρικά Έμβολα, ServoMotors, +
StepperMotors, Controllers



Sensors



Vacuum Technology



Βαλβίδες



Γωνιακές Βάνες



Έμβολα Αέρος



Έμβολα Κοντής Διαδρομής



Πνευματικοί Ενεργοποιητές



Προπασσκευαστές Αέρος



Ρυθμιστές Ροής & Βανάκια



Σωληνάκια & Ρακόρ Αέρος

[the new generation]



Υδραυλικά & Πνευματικά Συστήματα

Κουβάτας Ι. & Κ. Ο.Ε.

Σ. Καραγιώργα 20, Λάρισα
[έναντι γέφυρας Ν. Σμύρνης]
τηλ.2410.289528 fax.2410.289556
κιν. Κ. 6974 429592, Ι. 6977 249991

www.kouvas.gr
e-mail: kouvas@gmail.com